



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

TALEP NO : 214

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Talep Eden Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Alım şekli	Doğrudan Temin	
Talep Eden Birim Sorumlusu	Serkan YILDIRIM	0-224-294 02 81
Satın Alma Memuru	Dilek Süpür	Tel: 0-224-294 02 86
		Fax: 0-224-294 02 54
		satinalma@uludag.edu.tr

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Temizlik Malzemesi alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	12 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **18/09/2026 tarih ve saat 17:00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 86

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/..../....

TALEP NO : 214

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Zemin Yıkama Otomat Solüsyonu	400 Litre		
2	Sıvı Sabun	220 Litre		
3	Köpük Sabun	200 Litre		
4	Krem Temizleyici	36 Adet		
5	İş Eldiveni	200 Adet		
6	Muayene Eldiveni (S Beden)	60 Adet		
7	Kağıt Havlu	300 Adet		
8	Tuvalet Kağıdı (Ev Tipi)	5.040 Adet		
9	Sert Dış Mekan Fırçası	20 Adet		
10	Yelpaze Tırmık	15 Adet		
11	Tırmık	10 Adet		
12	Çöpçü Faraşı	15 Adet		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... Kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/..../.... tarihine kadar geçerlidir.



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- ☐ Kabul ediyorum.
- ☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Üniversitemiz kampüs alanı ve bağlı birimleri için alınacak olan temizlik malzemelerinin teknik özellikleri konu alınmıştır.

GENEL İSTEKLER

- * Tüm ürünler, teslim edilmeden önce ilgili firma tarafından Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne her bir üründen birer numune getirecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin değiştirilmesi istenecektir.
- * Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler; yeni, kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- * Ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ithalat/üretim izni veya Sağlık Müdürlüğü'ne yapmış olduğu bildirimini mevcut olacaktır.
- * Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- * Temizlik malzemelerinin miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- * Tüm ürünlerin TSE,ISO belgeleri olmalıdır.

MALZEMELER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZEMİN YIKAMA OTOMAT SOLÜSYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Hoş kokulu olmalıdır.
- 2) Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır.
- 3) Fosfat içermemelidir.
- 4) Köpüğü kontrollü olmalıdır.
- 5) %1 oranında ürün,su ile seyreltilerek zemin temizleme makinelerinde kullanılabilmelidir.
- 6) Ürün 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
- 7) Ürünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olmalıdır.

SIVI SABUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Sıvı el sabunu parfüm içermelidir.
- 2) Sıvı el sabunu kolayca köpürebilmeli ve kolayca durulanabilmelidir.
- 3) Sıvı el sabunu cildi kurutmamalı, cildi tahriş etmemeli, cilt iritasyonuna neden olmamalı ve ellerde alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.
- 4) Sıvı el sabunu tüm sıvı sabun makineleri ile kullanılabilmeli ve kolay akıcılığının olması gerekmektedir.
- 5) Sıvı el sabunu viskoziteye sahip olmalıdır.
- 6) Sıvı el sabunun pH derecesi en az 5-en çok 7 arasında olmalıdır.
- 7) Ürünün 5 litrelik bidonlarda olması gerekmektedir.
- 8) Ürünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olmalıdır.

KÖPÜK SABUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Ürünün ph seviyesi cilt ile uyumlu (nötr) olmalı ve içeriğinde nemlendirici veya gliserin bulunmalıdır.
- 2) Ürün berrak,homojen ve güzel kokulu olmalıdır.
- 3) Ürün köpük sabunluk dispanserlerde kullanılabilir olmalıdır.
- 4) Ürün 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 5) Ürünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olmalıdır.

KREM TEMİZLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Ürün, emaye, seramik, porselen, krom, plastik ve boyalı yüzeyler gibi suya dayanıklı tüm sert yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.
- 2) İçerdiği doğal kalsit veya benzeri mineraller sayesinde yüzeyleri ovalama sırasında çizmeden parlatarak temizlemelidir.
- 3) İnatçı kir, yağ ve sabun artıklarında yüksek etki göstermelidir.
- 4) Uygulama sonrasında yüzeyde hoş bir koku bırakmalı, aşırı ve rahatsız edici bir kimyasal koku içermemelidir.
- 5) Alkali karakterde olmalı, %1'lik çözeltide genel olarak 10,0 – 12,0 aralığında bulunmalıdır.
- 6) Ürün bileşimindeki aktif maddeler, ilgili mevzuata uygun olarak yüksek oranda biyolojik olarak parçalanabilir nitelikte olmalıdır.
- 7) Ürün, sızdırmaz, orijinal, kapalı ve geri dönüştürülebilirplastik ambalajlarda (genellikle 700 ml - 750 ml'lik bidon/şişelerde) olmalıdır.
- 8) Ürünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olmalıdır.

İŞ ELDİVENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Örne pamuk/polyester astarlı ve dikişsiz olmalıdır.
- 2) Nitril kaplama olmalıdır.
- 3) Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır.
- 4) Kuru ve yağlı ortamlarda kaymayı önleyici olmalıdır.
- 5) Beceri ve hassasiyet gerektiren işler için uygun olmalıdır.
- 6) Aşınma, sürtünme ve delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
- 7) Ürünler L beden olmalıdır.
- 8) Ürünlerin TSE ve ISO belgesi olmalıdır.

MUAYENE ELDİVEN (S) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Eldivenler S beden olmalıdır.
- 2) Kolay yıpranmamalı,yırtılmamalıdır.
- 3) Ürünün rengi beyaz olmalıdır.
- 4) Ürün özel kutusunda az pudralı olmalı ve kutusunun üzerinde özel kapakçık bulunmalıdır.
- 5) Bir kutuda 100 adet olmalıdır.

KAĞIT HAVLU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) %100 selülozden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Beyaz renkli olmalıdır.
- 3) Rulo genişliği 20.7cm $\pm$ 2% olmalıdır.
- 4) Ürün çift katlı olmalıdır.
- 5) Net koli ağırlığı minimum 4 kg olmalıdır.
- 6) Fotoselli kağıt havlu dispenserlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

EV TİPİ TUVALET KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) %100 Selülozden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Ürünün paket ağırlığı minimum 4.5kg olmalı.
- 3) Yaprak boyutu 11x9.5cm olmalı.
- 4) TSE/TSEK standartlarına uygun olmalı.
- 5) 1 kolide 72 adet olmalı ve ambalajı şeffaf olmalı.
- 6) Beyaz ve kokusuz olmalı.
- 7) 3 katlı peçete olmalı.

SERT ÇEVRE FIRÇASI

- 1) Kaba ve sert kirleri, toprak, çamur veya inşaat sonrası kalıntıları temizlemeye uygun olmalıdır.
- 2) Dış mekanda kullanıma uygun olmalı.
- 3) Çabuk deforme olmamalı ve fırçanın kılları sürtünmeye karşı dayanıklı olmalı.
- 4) Fırça gövdesi (takozu) sert ahşap (gürgen veya kayın) ya da darbeye dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5) Gövde üzerinde fırça sapının takılması için uygun açıda açılmış vida dişli veya sağlam soketli bir sap yuvası bulunmalıdır.
- 6) Gövde uzunluğu en az 40 cm ila 50 cm arasında olmalıdır.

YELPAZE TIRMIK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Esnek çelik malzemeden imal edilmiş olmalı.
- 2) Diş genişliği 42 cm olmalıdır.
- 3) Peyzaj alanlarında yaprak, ot vb. toplamada kullanıma uygun olmalıdır.
- 4) Sap uzunluğu en az 120 cm ve dayanıklı ahşap olmalıdır.

TIRMIK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) 12 veya 14 dişli metal/çelik malzemeden imal edilmiş, dişler dengeli aralıklarla dizilmiş ve darbeye dayanıklı olmalıdır.
- 2) Ergonomik kullanıma uygun, pürüzsüz zımparalanmış ahşap saplı veya metal boru saplı olmalıdır. Sap uzunluğu ortalama 130 cm civarında olmalıdır
- 3) Metal kısımlar korozyona (paslanmaya) karşı elektrostatik toz boya ile yeşil veya siyah renkte boyanmış olmalıdır.
- 4) Kafa ve ahşap/metal sap birbirine gevşemeyecek, oynamayacak ve düşmeyecek şekilde perçin veya vidalarla sağlamca monte edilebilir olmalıdır.
- 5) Toprak yüzeyini düzeltmek, temizlemek, tohumları örtmek veya yaprak ve çim artıkları gibi kalıntıları toplamak için kullanılabilecek uygun olmalıdır.

ÇÖPÇÜ FARAŞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Ürün, endüstriyel kullanıma uygun, yüksek hazneli ve uzun saplı (dik kullanım) yapıda olmalıdır.
- 2) Kullanıcının eğilmeden, bel ve sırt sağlığını koruyarak dış mekan çöplerini rahatça toplayabilmesi için ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 3) Dış alan şartlarında (güneş ışığı, soğuk hava, nem) kırılma, çatlama ve deformasyona karşı dirençli olmalıdır.
- 4) Darbelere, düşmelere ve sürtünmeye dayanıklı, 1. kalite orijinal sert plastik (Polipropilen - PP veya HDPE) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Geri dönüştürülmüş kırma veya kırılğan plastik malzeme kullanılmamış olmalıdır.
- 5) Hazne plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
- 6) En az 30 cm (± 2 cm opsiyonlu) olmalıdır.
- 7) Haznenin yere temas eden ağız kısmı, yerdeki toz ve kırıntıları tam alabilmesi için zemine tam oturacak yapıda, pürüzsüz ve düzgün kesimli olmalıdır.
- 8) Sap ile plastik hazne bağlantısı vidalı veya geçmeli kilit sistemli olmalı, kullanım esnasında sap hazneden ayrılmamalı ve sallantı yapmamalıdır.
- 9) Sapın üst kısmında, elin kaymasını önleyen ve rahat kavrama sağlayan ergonomik plastik elcik/tutamak bulunmalıdır.
- 10) Ürün rengi yeşil olmalıdır.

NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!

Adı Soyadı : Furkan SEÇEN

Unvan : Taşınır Kayıt Yetkilisi

Tarih :/09/2026

Telefon : 0224 294 0293

İmzası :

