

BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopara viticola) HASTALIĞINA KARŞI DUYARLILIKLARI

Gizem YÖNTEM

0000-0001-7926-5607

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DANIŞMAN

Doç. Dr. Himmet TEZCAN

0000-0002-6066-7830

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
BURSA – TÜRKİYE



TEZ ÖZETİ

Bu çalışma İtalia, Trakya ilkeren, Michel palieri, Cardinal ve Hamburg misket çeşitlerinin Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında yapılan sayımları değerlendirilmiştir. Sonuçlar jump programında istatistikî analiz ile değerlendirilmiştir ve aylara göre gruplandırılmıştır. Çalışmada, hastalığın en yoğun olduğu dönem Haziran ayı olarak öne çıkmıştır. Yapılan sayımlar ile hastalık yoğunluğu belirlendiğinde en hassas çeşitler Trakya ilkeren ve Michel palieri, en dayanıklı çeşitler ise İtalia ve Cardinal olarak belirlenmiştir.

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Ülkemizde bağ mildiyözü bağlarda önemli bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadeleyi ilaçlama programlarıyla sağlasakta hem pestisit kullanımını azaltmak hem de çevreye verilen zararı en aza indirmek için bağ mildiyösüne genetik olarak en dayanıklı çeşitler seçilmelidir. Bu çalışma ile İtalia ve Cardinal çeşitlerinin diğerlerine göre daha dayanıklı olduğu belirtilmiştir.

YAYINLAR



ANAHTAR KELİMELER

- ✓ BAĞ
- ✓ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ
- ✓ BAĞ MİLDİYÖSÜ
- ✓ HASTALIĞA DUYARLILIK
- ✓ DAYANIKLILIK

İLETİŞİM

E-POSTA:
gizemyontem.95@gmail.com

TEZ DANIŞMANI

TELEFON:
tel:+90 0224 294 1573

E-POSTA:
himmett@uludag.edu.tr

