



ANAHTAR KELİMELER

- ✓ Kenaf
- ✓ Lif
- ✓ Tohum
- ✓ Verim
- ✓ Verim Komponentleri

İLETİŞİM

E-POSTA:
huseynkorku111@gmail.com

TEZ DANIŞMANI

TELEFON:
224-294-1522

E-POSTA:
sincik@uludag.edu.tr



FARKLI KENAF GENOTİPLERİNİN LİF VE TOHUM VERİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

HÜSEYİN FATİH KÖRKÜ

0000-0002-7799-327X

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DANIŞMAN

PROF. DR. MEHMET SİNCİK
0000-0002-1568-2564
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
BURSA – TÜRKİYE



TEZ ÖZETİ

Bu çalışma farklı kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.) genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarındaki gelişme durumlarının belirlenmesi amacıyla, 2019 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Çalışmada, HIB-47 hattı 7.86 g/bitki ile en yüksek tek bitki verimine sahip olarak belirlenirken, en düşük bitkide tane verimleri 3.78 g/bitki ile HIB-31 ve HIB-33 hatlarında saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, tek bitki verimi ile bitkide kapsül sayısı ve kapsülde tane sayısı özellikleri arasında % 1 olasılık düzeyine göre önemli ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu saptanmıştır.

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Bu tezden elde edilen sonuçlar kenaf bitkisinin ülkemizdeki yetiştirme durumu ve adaptasyonu ile ilgili temel bilgileri oluşturmaktadır.

YAYINLAR

Tezle ilgili henüz bir yayın bulunmamaktadır.