


MAL VE MALZEME ALIM İLANI

TALEP NO: 17

	Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
	Talep Eden Birim	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
	Talep Eden Birim Sorumlusu	Günay GÖREN	TEL : 0224 294 05 60
	Alım şekli	DOĞRUDAN TEMİN	
	Satın Alma Memuru	BETÜL İNCE ÖNCÜL	TEL : 0224 294 02 90 FAX : 0224 294 02 54 e_mail : satinalma@uludag.edu.tr

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Yazlık – Kışlık giyim kuşam alımı.	<u>Teknik Şartnamede belirtilmiştir.</u>	18 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar dahilinde giyim-kuşam alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **14/07/2021 tarih ve saat 16: 30** 'a kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve fax yoluyla da gönderilebilir. Fax gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir. /~~Kısmi teklif verilebilir.~~
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve ekte bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak mal ve malzemenin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampusü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 90
Fax : 0224 294 02 54

TEKLİF MEKTUBU
(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih: / /

TALEP NO: 17

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Fax Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1-	T-Shirt Erkek (Yazlık)	264 Adet		
2-	T-Shirt Bayan (Yazlık)	32 Adet		
3-	Pantolon Erkek (Yazlık)	264 Adet		
4-	Pantolon Bayan (Yazlık)	32 Adet		
5-	Ayakkabı Erkek (Yazlık)	132 Çift		
6-	Ayakkabı Bayan (Yazlık)	16 Çift		
7-	Bekçi Yazlık Gömlek	6 Adet		
8-	Bekçi Yazlık Pantolon	3 Adet		
9-	Bekçi Yazlık Mont	3 Adet		
10-	Bekçi Yazlık Ayakkabı	3 Çift		
11-	Tişört Erkek (Kışlık)	258 Adet		
12-	Tişört Bayan (Kışlık)	32 Adet		
13-	Bot Erkek (Kışlık)	129 Çift		
14-	Bot Bayan (Kışlık)	16 Çift		
15-	Bekçi Kışlık Gömlek	4 Adet		
16-	Bekçi Kışlık Pantolon	2 Adet		
17-	Bekçi Kışlık Mont	2 Adet		
18-	Bekçi Kışlık Ayakkabı	2 Çift		
KDV'siz Genel Toplam				

1-Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** **TL** bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

1- Teklifimiz/..../..... tarihine kadar geçerlidir.

2- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra (...) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyorum, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

4- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını :

kabul ediyorum.

kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BEKÇİ
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B.U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Bekçi personel beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle yazlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Bekçi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>YAZLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Gömler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştandır. yakası açık ve spor şeklinde olacaktır. Gömlekle küçük boy ve eşit aralıklarla dikilen beş küçük boy düğme ile iliklenir, apoletlidir. Kısa kollu ve kol uçları 3 cm. eninde dublelidir. Gömleğin cepleri, ceket üst cepleri ölçüsünde göğüs hizasında kapaklı çift ceplidir. Sol cep üst ortasına gelecek şekilde özel güvenlik birimi arması, sağ cep üst orta kısmına gelecek şekilde Uludağ Üniversitesi armaları takılır. Beyaz renkte madeni ve bombesiz küçük boy düğmeler 1 cm. çapındadır. Gömleğe, apoletlere ve cep kapaklarına dikilir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır. Yıkama renk haslığı minimum 4 olacaktır.</p>	3	
<p>YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Siyah renkli ve pamuk / polyester/Iycra veya viskon/polyester/Iycra karışımı kumaştandır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çuma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluكتadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.</p>	3	
<p>YAZLIK MONT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık mont siyah renkte olacaktır. Su geçirmez kumaştandır. Hem fermuarlı hem de çıtçıtlı olacaktır. Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgâr koruyucu olacaktır. Kol ağızları lastiklidir. Kapitone astarlıdır. Kumaş:Bondit: % 100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)</p>	3	
<p>YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Yazlık terletmeyen deri ve astar kullanılacaktır. PVC hazır yazlık tabanlı olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres yapıştırmalı olacaktır.</p>	3	

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

a- Adı:

b- Adresi:

c- Telefon No:

d- Faks No:

e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

a- B. U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;

b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Güvenlik personelinin beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle yazlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Özel Güvenlik Birimi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri

b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>YAZLIK KISA KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kısa kollu yazlık tişörtler kumaşı 4 veya 5 kanallı %100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m² de 145 gr +- 5 g/m2 olacaktır .Örgü yapısı kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pontene Kodu: 16-3916 TPG) Yaka kısmı telalı ve kol bantı telalı füme renk olacak. Kısa kollu kol uçları telalı ve manşetli olacak. Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacak. Yaka uçları gizli düğmeli olacak. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır .Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ sol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda) ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/A' da belirtilmiştir.</p>	132	16
<p>YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş 180 gram +_ 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 polyester +_5, %33 pamuk, +_5 %3 elastan, +_1 ripstop dokuma kumaş olacaktır. Terli ışık hashığı 4 değerinde kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık hashığı 4, yıkama hashığı 4, sürtünme hashığı kuru 4, sürtünme hashığı yaş ¾ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır. Füme renk olacaktır. Pantone kodu:19-4007 TPG . Arkada iki adet cep, ön iki yanda iki klasik cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır. Pilesiz olacaktır. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri enaz 2 cm uzunluğunda olacaktır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Diz altında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır. Şekil Ek-1' de belirtilmiştir.</p>	132	16
<p>YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık ayakkabılar siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırcası, çatlamış, ispire yaralı, noktalı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve mada deri kullanılmayacaktır. Ayakkabıların içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde uzunluğu en az 80 cm bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta ve sertlikte olmalıdır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Şekil Ek- 5/A ' Belirtilmiştir.</p>	132	16

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BEKÇİ
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B.U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Bekçi personel beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Bekçi personeli kışlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

Bekçi (1)

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>KIŞLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Gömler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştan yapılacaktır. Gömler uzun kollu olacak, kol manşetleri iki adet metal düğmeli olacaktır ve manşet bitiminde uygun ölçüde yırtmaç bulunacaktır. Yakanın enseden genişliği 5 cm olup uçlara doğru önden 7 cm kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık 8 cm olur. Gömleğin arkası düz robalıdır. Pile yoktur. Kol kapakları 6-7 cm eninde çift düğmelidir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Pantolon kumaşı Siyah renkli sık dokunmuş %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan gramı en az 340g/m2 olacaktır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çıma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluكتadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkama rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ</p> <p>Kışlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Kışlık pamuklu astar ve tam boy mastradan olacaktır. Tabanı Thermo kışlık hazır taban olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres baskı yapıştırılmalı olacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Mont yağmur geçirmeyen kumaştan siyah renkli olacaktır. Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş fermuarlı ve çitçitli olacaktır. Yakası tek parça açık olup yaka uçları yuvarlak olacaktır. Göğüs cepleri iki tarafta da olup cepli olacaktır. Boyu kalça hizasında olup bel yanlar lastikli arkası düz olacaktır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişli olacaktır. Güneş ışığı altında rengi solamayacaktır. Haslık değeri en az 4 olacaktır.</p>	2	

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B. U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Güvenlik personelinin beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Özel Güvenlik Birimi personeli kışlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

Özel Güvenlik (1)

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>KIŞLIK UZUN KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr +-5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG) Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır. Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır. Yaka kısmı ve kol ağzı füme olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.</p>	129	16
<p>KIŞLIK BOT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerinde kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastiksellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastiksellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.</p>	129	16

Özel Güvenlik (2)