

MAL VE MALZEME ALIM İLANI

	Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Talep Eden Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
	Talep Eden Birim Sorumlusu	Fahrettin YILMAZ	TEL: 0224 29 40 281	
	Alım şekli	DOĞRUDAN TEMİN		
	Satın Alma Memuru	GİZEM USAL	0224 294 02 80	0224 294 02 54 (faks)
Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri		Miktarı
1-	Kırtasiye Malzemesi Alımı	Şartname ektedir.		43 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen dâhilinde mal ve malzeme alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler. **22/03/2021 tarih ve saat 13.00** 'ye kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- **Teklif edilen ürünlerin marka ve varsa model numaraları teklif üzerinde belirtilmelidir.**
- 8- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak mal ve malzemenin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 80

Faks : 0224 294 02 54

TEKLİF MEKTUBU
(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih:/...../2021

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim	Marka	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	ROLLER KALEM / 1.0 mm	100	ADET			
2	ROLLER KALEM / 0.5 mm	100	ADET			
3	ROLLER KALEM / 0.5 mm	100	ADET			
4	TÜKENMEZ KALEM / MAVİ	200	ADET			
5	KURŞUN KALEM / SİYAH	144	ADET			
6	KURŞUN KALEM / KIRMIZI	144	ADET			
7	SİLGİ	100	ADET			
8	YAPIŞKANLI KÂĞIT / MAVİ	25	ADET			
9	YAPIŞKANLI KÂĞIT / SARI	25	ADET			
10	YAPIŞKANLI KÂĞIT / TURUNCU	25	ADET			
11	YAPIŞKANLI KÂĞIT / YEŞİL	25	ADET			
12	ŞERİT DÜZELTİCİ	20	ADET			
13	KOLİ BANDI	30	ADET			
14	BANT	100	ADET			
15	YAPIŞTIRICI	200	ADET			
16	ZIMBA MAKİNASI / TİP NO: 10	10	ADET			
17	ZIMBA MAKİNASI / TİP NO: 24/6	10	ADET			
18	FLAŞ BELLEK	10	ADET			
19	KALEM PİL/ AA	20	ADET			
20	KALEM PİL / AAA	20	ADET			
21	ATAŞ	100	KUTU			
22	ZIMBA TELİ / TİP NO: 10	50	KUTU			
23	ZIMBA TELİ / TİP NO: 24/6	100	KUTU			
24	TONER / REX-ROTARY MP 161	2	ADET	-		
25	TONER / XEROX - SİYAH	2	ADET	-		
26	TONER / XEROX - MAVİ	1	ADET	-		
27	TONER / XEROX - KIRMIZI	1	ADET	-		
28	TONER / XEROX - SARI	1	ADET	-		
29	MAKAS	12	ADET			

30	ZIMBA SÖKÜCÜ	12	ADET			
31	FARE	25	ADET			
32	KLAVYE	25	ADET			
33	ZARF / 180*180 mm	3000	ADET			
34	ZARF / 280*400 mm	1000	ADET			
35	ZARF / 160*230 mm	2000	ADET			
36	TELLİ DOSYA	1000	ADET			
37	POŞET DOSYA	3000	ADET			
38	İMZA DOSYASI	50	ADET			
39	DRUM / XEROX	10	ADET	-		
40	TONER / HP - SİYAH	10	ADET	-		
41	TONER / HP - KIRMIZI	4	ADET	-		
42	TONER / HP - MAVİ	4	ADET	-		
43	TONER / HP - SARI	4	ADET	-		
KDV'siz Genel Toplam						

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç**
TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/....../**2021** tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra (...) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- Kabul ediyorum.
 Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

MALZEME ŞARTNAMESİ

1 - ROLLER KALEM MAVİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1,0 mm kalınlığında yazım imkânı sağlayan konik bilye uç,
- Mürekkep seviyesini gösteren pencere,
- Metal klipsli kapak,
- Jel mürekkep sistemi sayesinde sabit mürekkep akıcılığı,
- Karbon kopya için kullanılabilir,
- Numune üzerinden değerlendirilecektir,
- Görsel 1' e uygun olmalıdır (Sayfa 8).

2 - ROLLER KALEM MAVİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 0.5 mm kalınlığında yazım imkânı sağlayan konik bilye uç,
- Mürekkep seviyesini gösteren pencere,
- Metal klipsli kapak,
- Sıvı mürekkep sistemi sayesinde sabit mürekkep akıcılığı,
- Karbon kopya için kullanılabilir,
- Numune üzerinden değerlendirilecektir,
- Görsel 2'ye uygun olmalıdır(Sayfa 8).

3 - ROLLER KALEM MAVİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 0.5 mm kalınlığında yazım imkânı sağlayan konik bilye uç,
- Mürekkep seviyesini gösteren pencere,
- Metal klipsli kapak,
- Sıvı mürekkep sistemi sayesinde sabit mürekkep akıcılığı,
- Karbon kopya için kullanılabilir,
- Numune üzerinden değerlendirilecektir,
- Görsel 3'e uygun olmalıdır(Sayfa 8).

4 - TÜKENMEZ KALEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kalemiler 1.sınıf kalitede büro tipi,
- Kapaklı olmalı ve iyi yazmalıdır,
- Mavi renk,
- Akmamalı, hızlı kurumalı,
- Set gövdeli olmalı, yumuşak tutma alanı olmalıdır.

5 - KURŞUN KALEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dış kısmı odun,
- İç kısmı grafit,
- HB özellikli,
- Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli,
- Siyah renk olmalıdır.

6 - KURŞUN KALEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dış kısmı odun,
- İç kısmı grafit,
- HB özellikli,
- Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli,
- Kırmızı renk olmalıdır.

7 - SİLGİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kurşun kelem izlerini silebilen,
- Silgi kullanıldığında artık toplanarak tek parça haline gelebilen, etrafa yayılmayan,
- Sınav silgisi şeklinde yumuşak olmalıdır.

8 - YAPIŞKANLI KÂĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 yaprak,
- 76 mm x 76 mm ölçülerinde,
- Mavi renk,
- Yapıştırıcı özelliği yüksek olmalıdır.

9 - YAPIŞKANLI KÂĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 yaprak,
- 76 mm x 76 mm ölçülerinde,
- Sarı renk,
- Yapıştırıcı özelliği yüksek olmalıdır.

10 - YAPIŞKANLI KÂĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 yaprak,
- 76 mm x 76 mm ölçülerinde,
- Turuncu renk,
- Yapıştırıcı özelliği yüksek olmalıdır.

11 - YAPIŞKANLI KÂĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 yaprak,
- 76 mm x 76 mm ölçülerinde,
- Yeşil renk,
- Yapıştırıcı özelliği yüksek olmalıdır.

12 - ŞERİT DÜZELTİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Bütün kâğıt çeşitlerinde kullanılabilir,
- Asit içermeyen,
- 16m şerit uzunluğunda olmalıdır.

13 - KOLI BANDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tutkal uygulanmış materyal PET,
- Toplam kalınlık (mikron) 60,
- Kopma Mukavemeti (N/25mm) 150,
- 45*100 mm,
- Yapıştırıcı özelliği yüksek olmalıdır.

14 - BANT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 12mm x 33mt boyutunda,
- Yüksek yapışkan özellikli – şeffaf olmalıdır.

15 - SENTETİK YAPIŞTIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 90 gr,
- Solvent içermemeli, kokusuz olmalıdır.

16 - ZIMBA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Büro tipine uygun,
- Minimum 20 sayfa, maksimum 30 sayfayı zımbalayacak kapasiteli,
- Arkasında entegre zimba teli sökücü bulunmalı,
- Üstten doldurulmalı mekanizmalı,
- Tel tipi no: 10 olmalıdır.

17 - ZIMBA MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Büro tipine uygun,
- Minimum 20 sayfa, maksimum 30 sayfayı zımbalayacak kapasiteli,
- Arkasında entegre zimba teli sökücü bulunmalı,
- Üstten doldurulmalı mekanizmalı,
- Tel tipi no: 24/6 olmalıdır.

18 - FLAŞ BELLEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 16 GB kapasiteli,
- Materyal: metal olmalı,
- Uyumluluk USB 3.0 ve 2.0,
- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

19 - KALEM PİL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Akmaya karşı dayanıklı,
- Kalın pil, AA, 51 mm,
- 1.5 volt, tek kullanımlık olmalı,
- Son kullanma tarihi 1 yıldan fazla olmalıdır.

20 - KALEM PİL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Akmaya karşı dayanıklı,
- İnce pil, AAA, 44,3mm,
- 1.5 volt, tek kullanımlık olmalı,
- Son kullanma tarihi 1 yıldan fazla olmalıdır.

21 - ATAŞ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış,
- Kutu içi 100 adet,
- 2 numara olmalıdır.

22 - ZIMBA TELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ



- 30 Kâğıt kapasiteli,
- Kutuda 3000 adet,
- Gri renk,
- No: 10 olmalıdır.

23 - ZIMBA TELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 30 Kâğıt kapasiteli,
- Kutuda 1000 adet,
- Gri renk,
- No: 24/6 olmalıdır.

24 – REX-ROTARY MP161 TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- REX-ROTARY MP161 siyah renkli orijinal,
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajlı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

25 - TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Xerox Workcentre 7328 siyah renkli orijinal,
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajlı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

26 - TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Xerox Workcentre 7328 mavi renkli orijinal,
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajlı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

27 - TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Xerox Workcentre 7328 kırmızı renkli orijinal,
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajlı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

28 - TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Xerox Workcentre 7328 sarı renkli orijinal,
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajlı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

29 - KÂĞIT MAKASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Bıçaklar paslanmaz çelik,
- Sapı plastik,
- Uzunluğu 16cm,
- Kâğıt vb. malzemeleri keser özellikte olmalıdır.

30 - TEL SÖKÜCÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Birbirine zımbalanmış kâğıt veya benzeri ürünlerdeki teli sökerken dokuya zarar vermeyecek şekilde,
- Metal, pens tipi,
- Her biri kutuda ambalajlanmış olmalıdır.

31 - FARE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kablolu kullanım olanağı,
- Kablo boyu en az 1,5 metre uzunluğunda,
- Küçük boy olmamalı, avuç içini doldurmalı,
- USB çıkışlı olmalıdır.

32 - KLAVYE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Türkçe karakterli,
- Q klavye,
- Siyah renk,
- Sağlam ve dayanıklı malzemelerle üretilmiş olmalıdır.

33 - KRAFT ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Posta gönderilerine sevk ve muhafazasına sahip,
- 180*180 mm boyutlarında,
- Kraft,
- Ağzı kendinden yapışkanlı,
- Penceresiz olmalıdır.

34 - KRAFT ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Posta gönderilerine sevk ve muhafazasına sahip,
- 280*400 mm
- Kraft,
- Ağzı kendinden yapışkanlı,

- Penceresiz olmalıdır.

35 - KRAFT ZARF TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Posta gönderilerine sevk ve muhafazasına sahip,
- 160*230 mm
- Kraft,
- Ağız kendinden yapışkanlı,
- Penceresiz olmalıdır.

36 - PLASTİK TELLİ DOSYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Plastikten (PP) mamul olmalıdır, tel yerinden kolay yırtılmamalı,
- Klasöre takılabilir (delikli olacak) ve telli,
- 235 X 305 mm boyutlarında,
- Mavi renk,
- 1 poşette 50 Adet olmalıdır.

37 - POŞET DOSYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Plastikten (PP) mamul olmalıdır evrak koyma yerinden kolay yırtılmamalı,
- Klasör ve Dosyaya takılabilir olacak (delikli olacak),
- 235 X305 mm boyutlarında,
- 1 poşette 100 adet olmalıdır.

38 - İMZA DOSYASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 25X35 cm boyutlarında,
- İçten körüklü 10 yapraklı,
- Siyah renk, suni deri olmalıdır.

39 - DRUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Xerox 3052 ile uyumlu olmalıdır.

40 - HP TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HP 479FDN30A modellere uygun; siyah muadil toner olmalıdır.
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağız açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

41 - HP TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HP 479FDN31A model; kırmızı muadil toner olmalıdır.
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağız açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajı,

- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

42 - HP TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ




- HP 479FDN32A model; mavi muadil toner olmalıdır.
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.

43 - HP TONER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HP 479FDN33A model; sarı muadil toner olmalıdır.
- Baskı sayısı 7000 sayfa,
- Malzemenin üretim tarihi içinde bulunan yıl veya en fazla içinde bulunan yılın bir önceki yılına ait,
- Ürün paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalı,
- Ürünler dış ortam etkilerinden korunacak şekilde ambalajı,
- Teslim alınan tonerlerden arızalı çıkanlar 5 gün içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.



Fahrettin YILMAZ
Şube Müdürü

S.NO	ROLLER KALEM GÖRSELLERİ	
1		GÖRSEL I
2		GÖRSEL II
3		GÖRSEL III