


MAL VE MALZEME ALIM İLANI

TALEP NO: 44

	Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
	Talep Eden Birim	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
	Talep Eden Birim Sorumlusu	Günay GÖREN	TEL : 0224 294 05 60
	Alım şekli	DOĞRUDAN TEMİN	
	Satın Alma Memuru	BETÜL İNCE ÖNCÜL	TEL : 0224 294 02 90 FAX : 0224 294 02 54 e_mail : satinalma@uludag.edu.tr

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Yazlık – Kışlık giyim kuşam alımı.	<u>Teknik Şartnamede belirtilmiştir.</u>	20 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar dahilinde giyim-kuşam alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **15/08/2022 tarih ve saat 16: 30** 'a kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve fax yoluyla da gönderilebilir. Fax gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir. /~~Kısmi teklif verilebilir.~~
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuatlar ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve ekte bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak mal ve malzemenin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 90
Fax : 0224 294 02 54

TEKLİF MEKTUBU
(Mal ve Malzeme Alımı)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih:/..../.....

TALEP NO: 44

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Fax Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1-	T-Shirt Bay -Bayan (Yazlık)	290 Adet		
2-	Ayakkabı Erkek (Yazlık)	129 Çift		
3-	Ayakkabı Bayan (Yazlık)	16 Çift		
4-	Kep (Yazlık)	145 Adet		
5-	Gömlek - Erkek (Yazlık)	4 Adet		
6-	Pantolon - Erkek (Yazlık)	2 Adet		
7-	Ayakkabı Erkek (Yazlık)	2 Çift		
8-	Mont - Erkek (Yazlık)	2 Adet		
9-	T-Shirt Bay -Bayan (Kışlık)	290 Adet		
10-	Bot Erkek (Kışlık)	129 Çift		
11-	Bot Bayan (Kışlık)	16 Çift		
12-	Pantolon - Erkek (Kışlık)	258 Adet		
13-	Pantolon - Bayan (Kışlık)	32 Adet		
14-	Mont Bay- Bayan (Kışlık)	145 Adet		

15-	Bere (Kışlık)	145 Adet		
16-	Yağmurluk (Kışlık)	145 Adet		
17-	Gömlek (Kışlık)	4 Adet		
18-	Pantolon (Kışlık)	2 Adet		
19	Ayakkabı (Kışlık)	2 Çift		
20	Mont (Kışlık)	2 Adet		
KDV'siz Genel Toplam				

1-Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** **TL** bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

1- Teklifimiz / / tarihine kadar geçerlidir.

2- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra (...) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- 4077 sayılı Tüketici Koruması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyorum, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.

4- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını :

- kabul ediyorum.
 kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BEKÇİ
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B.U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Bekçi personel beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Bekçi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>KIŞLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Gömler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştan yapılacaktır. Gömler uzun kollu olacak, kol manşetleri iki adet metal düğmeli olacaktır ve manşet bitiminde uygun ölçüde yırtmaç bulunacaktır. Yakanın enseden genişliği 5 cm olup uçlara doğru önden 7 cm kadar geniş ve iki uç arasındaki açıklık 8 cm olur. Gömleğin arkası düz robalıdır. Pile yoktur. Kol kapakları 6-7 cm eninde çift düğmelidir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır.</p>	2	1
<p>KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Pantolon kumaşı Siyah renkli sık dokunmuş %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan gramı en az 340g/m2 olacaktır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağzlarına çıma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluكتadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ</p> <p>Kışlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Kışlık pamuklu astar ve tam boy mastradan olacaktır. Tabanı Thermo kışlık hazır taban olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres baskı yapıştırmalı olacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Mont yağmur geçirmeyen kumaştan siyah renkli olacaktır. Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş fermuarlı ve çıtçılı olacaktır. Yakası tek parça açık olup yaka uçları yuvarlak olacaktır. Göğüs cepleri iki tarafta da olup cepli olacaktır. Boyu kalça hizasında olup bel yanlar lastikli arkası düz olacaktır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişli olacaktır. Güneş ışığı altında rengi solamayacaktır. Haslık değeri en az 4 olacaktır.</p>	2	
<p>KIŞLIK KEP ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kışlık elbise kumaşından yapılır. Şapka kenarı önde ve arkada 4 cm genişliğindedir. Kepin iç kısmının kirlenmemesi için 3 cm eninde kumaş rengine uygun, terden boyası çıkmayan plastik veya meşin bir kuşak, kepin iç kenarına çepeçevre dikilir. Güneşlik 5 dikişli olup içine sertleştirmek için branda cinsinden bez konulur. Güneşlik 5,5-6 cm uzunluğundadır. Kep tepesinin yüksekliği ise 13-14 cm'dir. Güneşliğin üstünde ve kepin ortasına gelmek üzere Özel Güvenlik Birimi arması bulunur.</p>	2	

<p align="center">PALTO ÖZELLİKLERİ:</p> <p>%40 Akrilik, %40 Poliester, %20 Yün karışımı kumaştan yapılacaktır. Uzun boy, poloyaka, dar kesim ve siyah kaşe olmalıdır. Yanlarda iki cep olmalıdır.</p>	2	
<p align="center">YAĞMURLUK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır, Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır, Yağmurluk tek parça olmalıdır, Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır, Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır, Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır, Yağmurluğun uzunluğu tüm bedenler için diz altına olmalıdır.</p>	2	

KIŞLIK KIYAFET TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

KIŞLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:

Gömler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştan yapılacaktır. Gömler uzun kollu olacak, kol manşetleri iki adet metal düğmeli olacaktır ve manşet bitiminde uygun ölçüde yırtmaç bulunacaktır. Yakanın enseden genişliği 5 cm olup uçlara doğru önden 7 cm kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık 8 cm olur. Gömleğin arkası düz robalıdır. Pile yoktur. Kol kapakları 6-7 cm eninde çift düğmelidir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır.

KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:

Pantolon kumaşı Siyah renkli sık dokunmuş %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan gramı en az 340g/m2 olacaktır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çıma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.

KIŞLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ

Kışlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Kışlık pamuklu astar ve tam boy mastradan olacaktır. Tabanı Thermo kışlık hazır taban olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres baskı yapıştırılmalı olacaktır.

KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:

Mont yağmur geçirmeyen kumaştan siyah renkli olacaktır. Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş fermuarlı ve çitçitli olacaktır. Yakası tek parça açık olup yaka uçları yuvarlak olacaktır. Göğüs cepleri iki tarafta da olup cepli olacaktır. Boyu kalça hizasında olup bel yanlar lastikli arkası düz olacaktır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişli olacaktır. Güneş ışığı altında rengi solamayacaktır. Haslık değeri en az 4 olacaktır.

KIŞLIK KEP ÖZELLİKLERİ:

Kışlık elbise kumaşından yapılır. Şapka kenarı önde ve arkada 4 cm genişliğindedir. Kepin iç kısmının kirlenmemesi için 3 cm eninde kumaş rengine uygun, terden boyası çıkmayan plastik veya meşin bir kuşak, kepin iç kenarına çepeçevre dikilir. Güneşlik 5 dikişli olup içine sertleştirmek için branda cinsinden bez konulur. Güneşlik 5,5-6 cm uzunluğundadır. Kep tepesinin yüksekliği ise 13-14 cm'dir. Güneşliğin üstünde ve kepin ortasına gelmek üzere Özel Güvenlik Birimi arması bulunur.

PALTO ÖZELLİKLERİ:

%40 Akrilik, %40 Poliester, %20 Yün karışımı kumaştan yapılacaktır. Uzun boy, poloyaka, dar kesim ve siyah kaşe olmalıdır. Yanlarda iki cep olmalıdır.

YAĞMURLUK ÖZELLİKLERİ:

Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır, Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır, Yağmurluk tek parça olmalıdır, Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır, Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır, Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olacaktır, Yağmurluğun uzunluğu tüm bedenler için diz altına olmalıdır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BEKÇİ
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B.U.Ü. deyimini, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimini, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Bekçi personel beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle yazlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Bekçi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>YAZLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Gömler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştan yakası açık ve spor şeklinde olacaktır. Gömlek küçük boy ve eşit aralıklarla dikilen beş küçük boy düğme ile iliklenir, apoletlidir. Kısa kollu ve kol uçları 3 cm. eninde dublelidir. Gömleğin cepleri, ceket üst cepleri ölçüsünde göğüs hizasında kapaklı çift ceplidir. Sol cep üst ortasına gelecek şekilde özel güvenlik birimi arması, sağ cep üst orta kısmına gelecek şekilde Uludağ Üniversitesi armaları takılır. Beyaz renkte madeni ve bombesiz küçük boy düğmeler 1 cm. çapındadır. Gömleğe, apoletlere ve cep kapaklarına dikilir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır. Yıkama renk haslığı minimum 4 olacaktır.</p>	2	
<p>YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Siyah renkli ve pamuk / polyester/lycra veya viskon/polyester/lycra karışımı kumaştandır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çima dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluكتadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.</p>	2	
<p>YAZLIK MONT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık mont siyah renkte olacaktır. Su geçirmez kumaştandır. Hem fermuarlı hem de çıtçıklı olacaktır. Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgâr koruyucu olacaktır. Kol ağızları lastiklidir. Kapitone astarlıdır. Kumaş:Bondit: % 100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)</p>	2	
<p>YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Yazlık terletmeyen deri ve astar kullanılacaktır. PVC hazır yazlık tabanlı olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres yapıştırımalı olacaktır.</p>	2	

YAZLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:

Gömler gri renktedir. Terikoton % 45 pamuk, % 55 poliester karışımı kumaştan yakası açık ve spor şeklinde olacaktır. Gömlek küçük boy ve eşit aralıklarla dikilen beş küçük boy düğme ile iliklenir, apoletlidir. Kısa kollu ve kol uçları 3 cm. eninde dublelidir. Gömleğin cepleri, ceket üst cepleri ölçüsünde göğüs hizasında kapaklı çift ceplidir. Sol cep üst ortasına gelecek şekilde özel güvenlik birimi arması, sağ cep üst orta kısmına gelecek şekilde Uludağ Üniversitesi armaları takılır. Beyaz renkte madeni ve bombesiz küçük boy düğmeler 1 cm. çapındadır. Gömleğe, apoletlere ve cep kapaklarına dikilir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır. Yıkama renk haslığı minimum 4 olacaktır.

YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:

Siyah renkli ve pamuk / poliester/Iycra veya viskon/poliester/Iycra karışımı kumaştandır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çıma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluكتadır. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluكتadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.

YAZLIK MONT ÖZELLİKLERİ:

Yazlık mont siyah renkte olacaktır. Su geçirmez kumaştandır. Hem fermuarlı hem de çıtçılı olacaktır. Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgâr koruyucu olacaktır. Kol ağızları lastiklidir. Kapitone astarlıdır. Kumaş: Bondit: % 100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)

YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:

Yazlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Yazlık terletmeyen deri ve astar kullanılacaktır. PVC hazır yazlık tabanlı olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres yapıştırmalı olacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B. U.Ü. deyimini, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimini, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Güvenlik personelinin beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Özel Güvenlik Birimi personeli kışlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>KIŞLIK UZUN KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr +-5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG) Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır. Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır. Yaka kısmı ve kol ağzı füme olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.</p>	129	16
<p>KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş 220 Gr +-10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester +-5, %33 Pamuk +-5, %3 Elastan +-1 ripstop dokuma kumaş olacaktır. Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır. Füme renk olacaktır. (Pantone: 19-4007 TPG) Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır. Pilesiz olacaktır. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır. Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.</p>		
<p>KEP ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır. Füme renk olacaktır. (Pantone: 19-4007 TPG) Filesiz olacaktır. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir. Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Şekil Ek-3A-B'de belirtilmiştir.</p>	Verilmeyecek	
<p>KIŞLIK BOT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı</p>		

<p>kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Sıya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Sıya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerinde kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar sıya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.</p>		
<p style="text-align: center;">BERE ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 10 Yün olacaktır. (Her ikisi için +-5) En az 80 g/m² olacaktır. Füme renk olacaktır. Örgü yapısı dolu iğne dört parça örme olacaktır. Şekil Ek-3C'de belirtilmiştir.</p>		
<p style="text-align: center;">KABAN ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6'daki gibi olacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu:19-4007 TPG)</p> <p>Dış Parça Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyo Dış% 100 polister Orta katman Eptfe, ptfе esaslı membran, Astar % 100 poliamid veya poliester olacaktır. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 165 g/m² olacaktır. Su itici özellikte olacaktır.</p> <p>İç Parça Malzeme Cinsi: Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır. % 100 Poliamid ve poliester olacaktır. Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır. İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125g/m²+5 olacaktır. Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaflı olacaktır. Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m²+10, kol kısmında 110g/m²+5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır. Şekil Ek-4'de belirtilmiştir.</p>	Verilmeyecek	

<p style="text-align: center;">KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı İzolasyon astarı % 100 Poliester olacaktır. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır. 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu: (19-4007TPG) Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.</p>		
<p style="text-align: center;">YAĞMURLUK ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Malzeme cinsi kaplama hariç % 100 polyester veya poliamid olacaktır. Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esasında membran olacaktır.) Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.</p>		
<p style="text-align: center;">TAKIM ELBİSE ÖZELLİKLERİ:</p> <p>GÖMLEK: Malzeme Cinsi % 65 polyester (Tol.+5), % 35 pamuk (Tol.+5) harmandan karışım olacaktır. Beyaz renk olacaktır. Kapalı stil yakalı olacaktır. Klasik kesim olacaktır. Gömleklerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre +-1,5 cm değişebilir. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.</p> <p>KRAVAT: Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır. Siyah renk olacaktır. Klasik kesim olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.</p> <p>CEKET: Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol.+5) Füme renginde olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.</p> <p>PANTOLON: Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol.+5) Füme renginde olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.</p>		

KIŞLIK UZUN KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:

Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr +-5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG) Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır. Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır. Yaka kısmı ve kol ağzı füme olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:

Kumaş 220 Gr +-10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester +-5, %33 Pamuk +-5, %3 Elastan +-1 ripstop dokuma kumaş olacaktır. Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır. Füme renk olacaktır. (Pantone: 19-4007 TPG) Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır. Pilesiz olacaktır. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Diz atlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır. Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

KIŞLIK KEP ÖZELLİKLERİ:

Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır. Füme renk olacaktır. (Pantone: 19-4007 TPG) Filesiz olacaktır. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir. Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekafe ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Şekil Ek-3A-B'de belirtilmiştir.

KIŞLIK BOT ÖZELLİKLERİ:

Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerinde kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

YAZLIK KISA KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:

Kısa kollu yazlık tişörtler kumaşı 4 veya 5 kanallı %100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m² de 145 gr +/- 5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pontene Kodu: 16-3916 TPG) Yaka kısmı telalı ve kol bantı telalı füme renk olacak. Kısa kollu kol uçları telalı ve manşetli olacak. Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacak. Yaka uçları gizli düğmeli olacak. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ sol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda) ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/A' da belirtilmiştir.

YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:

Kumaş 180 gram +/- 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 polyester +_5, %33 pamuk, +_5 %3 elestan, +_1 ripstop dokuma kumaş olacaktır. Terli ışık haslığı 4 değerinde kirlenmiş ¼ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, yıkama haslığı 4, sürtünme haslığı kuru 4, sürtünme haslığı yaş ¼ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır. Füme renk olacaktır. Pantone kodu:19-4007 TPG . Arkada iki adet cep, ön iki yanda iki klasik cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır. Pilesiz olacaktır. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri enaz 2 cm uzunluğunda olacaktır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Diz altında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır. Şekil Ek-1' de belirtilmiştir.

YAZLIK FİLELİ KEP ÖZELLİKLERİ:

Kumaş pantolon kumaşı ile aynı renk ve özellikte olacaktır. Ripstop örgü desen olacaktır. Füme renk olacaktır. Pantone Kodu : 19-4007 TPG. Fileli Kep olacaktır. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen 1 dilim, dış bölümü dokuma 7 cm çapında Özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan 4 dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir. Fileli yazlık şapkanın metre kare ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır. Şekil Ek-3/A-B' belirtilmiştir.

YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:

Yazlık ayakkabılar siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırcası, çatlamış, ispire yaralı, noktalı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve mada deri kullanılmayacaktır. Ayakkabıların içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya rengine uzunluğu en az 80 cm bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta ve sertlikte olmalıdır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Şekil Ek- 5/A ' Belirtilmiştir.

Günay GÖREM
Güvenlik Koordinatörü

CİNSİ	MİKTAR	
	ERKEK PERSONEL SAYISI	BAYAN PERSONEL SAYISI
<p>YAZLIK KISA KOLLU TIŞÖRT ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kısa kollu yazlık tişörtler kumaşı 4 veya 5 kanallı %100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m² de 145 gr +- 5 ğ/m2 olacaktır .Örgü yapısı kapa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pontene Kodu: 16-3916 TPG) Yaka kısmı telalı ve kol bantı telalı füme renk olacak. Kısa kollu kol uçları telalı ve manşetli olacak. Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacak. Yaka uçları gizli düğmeli olacak. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır .Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ sol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda) ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/A' da belirtilmiştir.</p>	129	16
<p>YAZLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Kumaş 180 gram +_ 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az %64 polyester +_5, %33 pamuk, +_5 %3 elestan, +_1 ripstop dokuma kumaş olacaktır. Terli ışık haslığı 4 değerinde kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, yıkama haslığı 4, sürtünme haslığı kuru 4, sürtünme haslığı yaş ¾ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır. Füme renk olacaktır. Pantone kodu:19-4007 TPG . Arkada iki adet cep, ön iki yanda iki klasik cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır. Pilesiz olacaktır. Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri enaz 2 cm uzunluğunda olacaktır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Diz altında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır. Şekil Ek-1' de belirtilmiştir.</p>	129	16
<p>YAZLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ:</p> <p>Yazlık ayakkabılar siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırçası, çatlamış, ispire yaralı, noktalı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve mada deri kullanılmayacaktır. Ayakkabıların içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya rengine uzunluğu en az 80 cm bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta ve sertlikte olmalıdır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Şekil Ek- 5/A ' Belirtilmiştir.</p>	129	16

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B. U.Ü. deyimini, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimini, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Güvenlik personelinin beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle yazlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Özel Güvenlik Birimi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

BERE ÖZELLİKLERİ:

Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 10 Yün olacaktır. (Her ikisi için +-5) En az 80 g/m² olacaktır. Füme renk olacaktır. Örgü yapısı dolu iğne dört parça örme olacaktır. Şekil Ek-3C'de belirtilmiştir.

KABAN ÖZELLİKLERİ:

Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6'daki gibi olacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu:19-4007 TPG)

Dış Parça Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon Dış% 100 polyester Orta katman Eptfe, ptfe esaslı membran, Astar % 100 poliamid veya poliester olacaktır. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 165 g/m² olacaktır. Su itici özellikte olacaktır.

İç Parça Malzeme Cinsi: Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır. % 100 Poliamid ve poliester olacaktır. Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır. İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125g/m²+5 olacaktır. Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaf olacaktır. Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m²+10, kol kısmında 110g/m²+5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır. Şekil Ek-4'de belirtilmiştir.

KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:

Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı İzolasyon astarı % 100 Poliester olacaktır. Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır. 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260g/m² olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu: (19-4007TPG) Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

YAĞMURLUK ÖZELLİKLERİ:

Malzeme cinsi kaplama hariç % 100 polyester veya poliamid olacaktır. Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esasında membran olacaktır.) Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır. Su itici özellikte olacaktır. Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG) Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.

TAKIM ELBİSE ÖZELLİKLERİ:

GÖMLEK: Malzeme Cinsi % 65 polyester (Tol.+5), % 35 pamuk (Tol.+5) harmandan karışım olacaktır. Beyaz renk olacaktır. Kapalı stil yakalı olacaktır. Klasik kesim olacaktır. Gömleklere tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre +-1,5 cm değişebilir. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

KRAVAT: Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır. Siyah renk olacaktır. Klasik kesim olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

CEKET: Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol.+5) Füme renginde olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

PANTOLON: Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır. Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır. Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol.+5) Füme renginde olacaktır. Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

Günay GÖRGEN
Güvenlik Koordinatörü