



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

TALEP NO: 71

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Diğer Merkezler		
Alım şekli	Doğrudan Temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	RAHİMİYE ALTAY	0-224-295 54 30	
Satın Alma Memuru	Aleyna YILMAZ	Tel: 0-224-294 01 86	
		Fax: 0-224-294 02 54	
		satinalma@uludag.edu.tr	
Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	İş Güvenliği Malzeme Alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	35 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **15/05/2023 tarih ve saat 16.00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

**Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA**

Tel : 0224 294 01 86

Faks : 0224 294 02 54



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih:/..../....

TALEP NO: 71

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Basınçlı Gaz Tüpü Taşıma Arabası	1 ADET		
2	Kimyasal ve Atık Taşıma Arabası	1 ADET		
3	Vagon Tip El Arabası	1 ADET		
4	Koli-Paket Taşıma Arabası (Katlanır ve Tekerlekli)	1 ADET		
5	Uyarı Levhası: "Araç Park"	1 ADET		
6	Uyarı Levhası: "Sigara İçme Alanı"	2 ADET		
7	Uyarı Levhası: "Acil Durum Toplanma Bölgesi"	2 ADET		
8	İlkyardım Dolabı ve Dolap İçi Malzemeler	1 ADET		
9	Kişisel Koruyucu Donanım-Yarım Yüz Maskesi	5 ADET		
10	Filtre -3M Yarım Yüz Maskesine Uygun En Az ABEK 1 Seviyesinde Koruma Sağlamalı	15 ÇİFT		
11	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Koruyuculu Nitril Tek Kullanımlık Eldiven-1 Kutu =100 Adet	60 KUTU		
12	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Koruyuculu Gözlük	20 ADET		
13	Kişisel Koruyucu Donanım-Genel Amaçlı Gözlük	20 ADET		
14	Kişisel Koruyucu Donanım-Tek Kullanımlık Ziyaretçi Gözlüğü	100 ADET		
15	Kişisel Koruyucu Donanım-Kulaklık	6 ADET		
16	Kişisel Koruyucu Donanım-Kulaklık Bonesi-1 Kutu=100 Adet	4 KUTU		
17	Kişisel Koruyucu Donanım-Lateks Eldiven-L Beden 1Kutu=100 Adet	5 KUTU		
18	Kişisel Koruyucu Donanım-Lateks Eldiven-M Beden 1 Kutu=100 Adet	5 KUTU		
19	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Dayanımı Yüksek Eldiven L Beden	5 ADET		
20	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Dayanımı Yüksek Eldiven- M Beden	5 ADET		



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

21	Malzeme Taşıma Arabası (Üstü Sepetli, Tekerlekli)	1 ADET		
22	Pedallı Atık Çöp Kovası-30 Litre	20 ADET		
23	Pedallı Atık Çöp Kovası-50 Litre	3 ADET		
24	Tıbbi Atık Kovası-50 Litre	1 ADET		
25	Uyarı Tabelası:" Dikkat Kaygan Zemin"(Taşınabilir)	4 ADET		
26	Uyarı Levhası-"Araçları Acil Çıkış Yönünde Park Ediniz"	1 ADET		
27	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-30 Litre	30 ADET		
28	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-20 Litre	50 ADET		
29	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-13 Litre	50 ADET		
30	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-10 Litre	50 ADET		
31	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-5 Litre	20 ADET		
32	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Muhafaza Kabı-Kapaklı-1 Litre	20 ADET		
33	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Taşıma Kabı-Kapasız-24 Litre	10 ADET		
34	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Taşıma Kabı-Kapasız-18 Litre	10 ADET		
35	Kimyasal/Cam Malzeme/Numune Taşıma Kabı-Kapasız-12 Litre	10 ADET		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyorum.
- 2- Teklifimiz/...../..... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- Kabul ediyorum.
 Kabul etmiyorum.

Teklif Verme Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
- 2) Kişisel Koruyucu Donanım olarak verilen malzemeler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine, CE Standartlarına ve şartnamelerde yer alan TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 3) Ürünlerin sertifikaları ürünle birlikte teslim edilmelidir.
- 4) Belirtilen özellikler dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 5) Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.
- 6) Sıra numarası 1-2-3-4-5-6-7-8-20-24-25 olan farklı özellikteki ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 7) Sıra numarası 5-6-7-24-25 olan uyarı ve işaret levhaları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
- 8) Alımı planlanan ürünlere ait görseller, ürünlere ait teknik şartnamelerde bulunmaktadır.
- 9) Her türlü test, muayene ve nakliye gideri yükleniciye aittir.
- 10) Ürünler satın alımları takiben en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.
- 11) İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
- 12) Malzemeler nakliyesi esnasında herhangi bir şekilde zarar görmeyecek ve açıkta hiçbir parça, kısım, donanım kalmayacak biçimde orijinal ambalajlarında bulunacak ve kurum (BİTUAM)* adresine teslim edilecektir.

***Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BITUAM)
Üniversite 1. Cadde No: 935/1 Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA**

ADI	MİKTAR	ÖZELLİKLER
Basınçlı Gaz Tüpü Taşıma Arabası Erlen	1 adet	<ul style="list-style-type: none">✓ Metal malzemeden üretilmiş gövdeye sahip olacaktır.✓ Taşıma kolaylığı için 2 adet kolu olacak ve tutamaç yerlerinin ergonomik açıdan plastik vb. malzeme ile kaplı olacaktır.✓ Tüp taşıma arabası 50 litrelik tüpleri taşımaya uygun olacaktır.✓ Araba elektrostatik toz boya ile yüksek derecede boyanmış olacaktır.✓ Tüpün arabada sabitlenmesini sağlayan ve arabanın orta kısmında yer alan en az 1 adet zincir bulunacaktır.✓ En az 32 çapında çelik boru olacaktır.✓ En az 3 mm sac kalınlığına sahip kaydırmaz alt tablası bulunacaktır.✓ Tüpü taşımak için arabanın rahatlıkla hareket edebilmesini sağlayan 2 adet tekerlek bulunacaktır. Bu tekerlekler tüpün ağırlığını taşıyacak nitelikte ve en az 180 mm çapında olacaktır.✓ Tüp taşıma arabasının rengi mavi olacaktır.✓ Tüp taşıma arabası imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal ve Atık Taşıma Arabası	1 adet	<ul style="list-style-type: none">✓ Kimyasal sıvı ve atık malzemelerin taşımada kullanılacaktır.✓ Kolay taşınabilmesi için dönerli ve frenli endüstriyel 4 adet tekeri bulunacaktır.✓ Sızıntılara karşı güvenlik için çift katlı tasarıma sahip olacak, optimum dayanım sağlayacaktır.✓ Taşınması yapılan kimyasal ve atık malzemeden zarar görmeyecek, çürüme ve paslanma yapmayacaktır.✓ Alt zeminde en az 30 litre sızıntı hacmi olacaktır. Sızıntıyı tahliye etmek için maşon bulunacaktır.✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamaklara sahip olacaktır.✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır.✓ Eni en az 700 mm, boyu en az 1200 mm ve yükseklik en az 1100 mm olacaktır.✓ Kullanıcı için riske teşkil etmeyecek ve kullanım kolaylığına sahip, ergonomik yapıda olacaktır.✓ Taşıma arabasının depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır.✓ Kimyasal ve atık taşıma arabası imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye

		teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Vagon Tip El Arabası	1 adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vagon tip olacaktır. Yan kenarları kapalı tipte kaliteli malzemeden üretilecektir. ✓ Sıvı madde taşınmasında dökülmelere karşı korunaklı olacaktır. ✓ Bir adet katlanabilir çekme kolu bulunacaktır. Çekme kolu rahatlıkla sağa-sola hareket edebilecektir. ✓ Ürün taşıma kapasitesi en az 600 kg olacaktır. ✓ Hareketi kolaylaştıran 4 adet lastik tekeri bulunacaktır. ✓ Eni en az 1200 mm, boyu en az 700 mm olacaktır. ✓ Ekipmanın kendi ağırlığı 60 kg geçmeyecektir. ✓ Taşıma arabasının depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır. ✓ Kullanıcı için riske teşkil etmeyecek ve kullanım kolaylığına sahip, ergonomik yapıda olacaktır. ✓ Vagon tipi el arabası 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Koli - Paket Taşıma Arabası (katlanır ve tekerlekli)	1 adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arabanın metal kısımları dayanıklı çelik konstrüksiyondan (tercih sebebi) olacaktır. ✓ Ürün taşıma kapasitesi minimum 90 kilogram olacaktır. ✓ Arabanın kendi ağırlığı 10 kilogramı geçmeyecektir. ✓ Yükleri kolayca taşınmasını sağlayan ve hareketi kolaylaştıran iki adet tekerleği bulunacaktır. ✓ Tekerlerin çapı en az 15 mm olacaktır. ✓ Yük taşıma plakası/tablası çelik olacaktır. Eni en az 35 cm, boyu en az 25 cm olacaktır. ✓ Katlanabilir yapıda olacaktır. ✓ Kolları her kullanıcı için rahat çalışma imkânı sağlayan teleskobik (yüksekliği ayarlanabilir) yapıda olacaktır. ✓ Yuvarlatılmış sağlam yapıda kollukları olacak ve ergonomik bir kullanım sağlayacaktır. ✓ Koli taşıma arabası depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır. ✓ Kullanıcı için riske teşkil etmeyecek ve kullanım kolaylığına sahip olacaktır. ✓ Koli / paket taşıma arabası 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Uyarı Levhası :	1 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dışarı kullanım için alınacak levhalar 1 mm kalınlığında paslanmaz galvaniz sac olacaktır.

"Araç Park"		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dışarıda kullanım sağlanacak levhaların yağmur, güneş vs. gibi iklimsel şartlardan etkilenmeyecek şekilde olacaktır. ✓ Levhaların teslimi esnasında kontrolü sağlanacaktır. Uygunsuz görülen levhalar firma tarafından ücretsiz değişimi yapılacaktır. (renkte solma, kenarlarda yamulma vs.) ✓ Uyarı- işaret levhalarının rengi dikkat çekici nitelikte ve canlı olacaktır. ✓ Uyarı işaret levhalarının montajı firma tarafından yetkili personelin gösterdiği yerlere yapılacaktır. ✓ İstenilen ürünlere ait görseller ve ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ✓ Ürün CE Standartlarına uygun olacaktır. ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ✓ Ürün renk solmaya, etiketi kalkmaya, imalat hatalarına vs. karşı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Uyarı Levhası : "Sigara İçme Alanı"	2 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dışarı kullanım için alınacak levhalar 1 mm kalınlığında paslanmaz galvaniz sac olacaktır. ✓ Dışarıda kullanım sağlanacak levhaların yağmur, güneş vs. gibi iklimsel şartlardan etkilenmeyecek şekilde olacaktır. ✓ Levhaların teslimi esnasında kontrolü sağlanacaktır. Uygunsuz görülen levhalar firma tarafından ücretsiz değişimi yapılacaktır. (renkte solma, kenarlarda yamulma vs.) ✓ Uyarı- işaret levhalarının rengi dikkat çekici nitelikte ve canlı olacaktır. ✓ Uyarı işaret levhalarının montajı firma tarafından yetkili personelin gösterdiği yerlere yapılacaktır. ✓ İstenilen ürünlere ait görseller ve ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ✓ Ürün CE Standartlarına uygun olacaktır. ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ✓ Ürün renk solmaya, etiketi kalkmaya, imalat hatalarına vs. karşı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Uyarı Levhası : "Acil Durum Toplanma Bölgesi"	2 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dışarı kullanım için alınacak levhalar 1 mm kalınlığında paslanmaz galvaniz sac olacaktır. ✓ Dışarıda kullanım sağlanacak levhaların yağmur, güneş vs. gibi iklimsel şartlardan etkilenmeyecek şekilde olacaktır. ✓ Levhaların teslimi esnasında kontrolü sağlanacaktır. Uygunsuz görülen levhalar firma tarafından ücretsiz değişimi yapılacaktır.

		<p>(renkte solma, kenarlarda yamulma vs.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Uyarı- işaret levhalarının rengi dikkat çekici nitelikte ve canlı olacaktır. ✓ Uyarı işaret levhalarının montajı firma tarafından yetkili personelin gösterdiği yerlere yapılacaktır. ✓ İstenilen ürünlere ait görseller ve ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ✓ Ürün CE Standartlarına uygun olacaktır. ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ✓ Ürün renk solmaya, etiketi kalkmaya, imalat hatalarına vs. karşı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır. 																					
İlk Yardım Dolabı ve Dolap İçi Malzemeler	1 adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dış gövdesi PVC olacaktır. ✓ Dolap içinde en az 4 adet raf bulunacaktır. ✓ 2 adet çekip açmalı dolap kapağı bulunacaktır. ✓ Dolap kapakları ince PVC olacak ve tutma kulpu ile açılır şekilde tasarlanacaktır. ✓ Dolap ölçüleri en az (en*boy*yükseklik) 15 x 60 x 50 cm sahip olacaktır. ✓ Dolabın her iki kapağında kırmızı renkli hilal bulunacaktır. ✓ Dolap köşeleri sivri, keskin yapıda olmayacak, ilave bir risk oluşturmayacaktır. ✓ Malzemelerin yanında 1 adet ilk yardım broşürü verilecektir. ✓ Dolap içi malzemeler CE Belgeli olacaktır. ✓ Dolabın duvara montajı için uygun malzeme yüklenici tarafından karşılanacak ve dolapla beraber teslim edilecektir. ✓ Kullanım ömrüne tabi olan malzemelerin üzerine açıkça son kullanma tarihleri yazılacaktır. ✓ İlk yardım dolabı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır. ✓ Aşağıda bilgileri verilen malzemelerde dolapla beraber alınacaktır. <table border="1" data-bbox="571 1720 1401 2020"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Ürün adı</th> <th>Adet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Yara bandı 10 lu kutu</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Flaster 2,5cmx500cm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sargı Bezi 5cmx150cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sargı Bezi 10cmx150cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sargı Bezi 10cmx350cm</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Sıra No	Ürün adı	Adet	1	Yara bandı 10 lu kutu	2	2	Flaster 2,5cmx500cm	1	3	Sargı Bezi 5cmx150cm	2	4	Sargı Bezi 10cmx150cm	2	5	Sargı Bezi 10cmx350cm	2	6	Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm	1
Sıra No	Ürün adı	Adet																					
1	Yara bandı 10 lu kutu	2																					
2	Flaster 2,5cmx500cm	1																					
3	Sargı Bezi 5cmx150cm	2																					
4	Sargı Bezi 10cmx150cm	2																					
5	Sargı Bezi 10cmx350cm	2																					
6	Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm	1																					

		<table border="1"> <tr><td>7</td><td>Steril Gaz Kompres 30cmx40cm</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Steril Gaz Kompres 30cmx80cm</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Steril Göz Pedi</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Hidrofil Pamuk 50 gr</td><td>2</td></tr> <tr><td>11</td><td>Antiseptik Solüsyon 50 ml</td><td>2</td></tr> <tr><td>12</td><td>Oksijenli Su 100 ml</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli şişede),</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>Yanık Merhemi (Tercihen SİLVERDİN 50 mg.)</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Anti alerjik merhem (Tercihen STİLEX gel, AVİL merh.)</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>Çengelli İğne 12 li</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>Cımbız veya pens</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>Makas</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>İlk Yardım Kitapçığı</td><td>1</td></tr> </table>	7	Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	1	8	Steril Gaz Kompres 30cmx80cm	1	9	Steril Göz Pedi	1	10	Hidrofil Pamuk 50 gr	2	11	Antiseptik Solüsyon 50 ml	2	12	Oksijenli Su 100 ml	1	13	25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli şişede),	1	14	Yanık Merhemi (Tercihen SİLVERDİN 50 mg.)	1	15	Anti alerjik merhem (Tercihen STİLEX gel, AVİL merh.)	1	16	Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket	1	17	Çengelli İğne 12 li	1	18	Cımbız veya pens	1	19	Makas	1	20	İlk Yardım Kitapçığı	1
7	Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	1																																										
8	Steril Gaz Kompres 30cmx80cm	1																																										
9	Steril Göz Pedi	1																																										
10	Hidrofil Pamuk 50 gr	2																																										
11	Antiseptik Solüsyon 50 ml	2																																										
12	Oksijenli Su 100 ml	1																																										
13	25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli şişede),	1																																										
14	Yanık Merhemi (Tercihen SİLVERDİN 50 mg.)	1																																										
15	Anti alerjik merhem (Tercihen STİLEX gel, AVİL merh.)	1																																										
16	Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket	1																																										
17	Çengelli İğne 12 li	1																																										
18	Cımbız veya pens	1																																										
19	Makas	1																																										
20	İlk Yardım Kitapçığı	1																																										
Kişisel Koruyucu Donanım- Yarım Yüz Maskesi	5 adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yarım yüz maskenin yüze temas eden kısmı hipoalerji yaratmayan termoplastik veya silikon malzemeden imal edilmiş olacaktır. ✓ Filtrelerin maskeye bağlantısı bayonet bağlantı olacaktır. ✓ Maskenin ağırlığı en fazla 100 gram olacaktır. ✓ Yarım yüz maskesi yandan çift filtre ile kullanılabilir özellikte olacaktır. ✓ 5 adet yarım yüz maskesi yanında 5 çift (10 adet) filtreyle beraber alınacaktır. ✓ Yarım yüz maskenin üzerine hem toz hem de gaz filtreleri direk bağlanabilir özellikte olacaktır. ✓ Maske kullanım kılavuzu ile birlikte tekli orijinal ambalajı içinde olacaktır. ✓ Maske, teslim edileceği yıl içinde imal edilmiş olacaktır. ✓ Yarım yüz maskesi, TS EN 140 standardında, CE belgeli olacak, bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır. 																																										
Filtre -3M yarım yüz maskesine uygun en az ABEK 1 seviyesinde koruma	15 Çift	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3M 6200 yarım yüz maskesine takılabilen özellikte olacaktır. ✓ Koruma seviyesi en az ABEK 1 olacaktır. ✓ A Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde kaynama ısısı 65°C'den yüksek belirli organik gaz ve buharlara karşı kullanılır. A Tipi filtrelerin Kahverengi renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir. 																																										

sağlamalı.		<ul style="list-style-type: none"> ✓ B Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde belirli inorganik gaz ve buharlara karşı kullanılır. (CO hariç) . B Tipi filtrelerin Gri renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir. ✓ E Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde sülfür dioksit ve diğer asitli gaz ve buharlara karşı kullanılır. E Tipi filtreler Sarı renk kodu ile işaretlenmelidir. ✓ K Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı kullanılır. K Tipi filtreler Yeşil renk kodu ile işaretlenmelidir. ✓ Filtre kapasitesi de 1.Sınıf olacaktır.(1000 ppm) ✓ Filtre üzerinde renkler ve ABEK 1 koruma seviyesinde olduğuna dair ibareler yer alacaktır. ✓ 1 kutu ambalaj içeriğinde 2 adet filtre bulunacaktır. 30 adet = (15 çift takım) ✓ Yarım yüz maskesi, EN 143:2021 standardına sahip olacaktır. ✓ CE belgeli olacak, bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanım - Kimyasal Koruyucu Nitril Tek Kullanımlık Eldiven - 1 Kutu=100 Adet	60 Kutu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nitril malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ En az 0,10 mm kalınlık ve en az 240 mm uzunlukta olmalıdır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Eldiven ebatları (M, L) olacaktır. 30 kutu M beden, 30 Kutu L beden olarak alımı yapılacaktır. Bedene göre farklı renklerde olması tercih sebebidir. ✓ Eldivenler 100'lük kutular içerisinde ve üzerinde beden numarası yazılacak şekilde ambalajlanacaktır. ✓ Kimyasala karşı koruyucu eldivenler TSE EN 374-1 standardına sahip olacaktır. ✓ CE belgeli olacak, bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanım - Kimyasal	20 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gözlük polikarbonat lensli olacaktır. ✓ Mekanik etkenlere karşı gözü koruyacak özellikte olacaktır. Gözlüklere çizilmezlik (K) özelliği kazandırılmış olmalı ve bu husus belgelendirilmelidir.

Koruyuculu Gözlük		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. ✓ Kimyasal sıçramasında veya temasında maksimum koruma sağlayacaktır. ✓ Çalışanın gözünü tamamen saracak, ara boşlukları kalmayacaktır. ✓ Göz etrafında yumuşak malzemeden ara contası (yumuşak bir malzemeden burun köprüsü) bulunacaktır. ✓ Gözlük lensi tüm göz çevresini kapatacak şekilde tek parça ve yüze tam oturacak özellikte olacaktır. ✓ Gözlüğe anlık ısı değişimlerinde buğulanmaz (N) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Gözlüğün son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Ergonomik yapıda olacak ve kullanıcının görüş alanını kısıtlamayacaktır. ✓ Gözlükler tekli olarak ambalajlanacaktır. ✓ TS 5560 EN 166 kişisel göz koruması standardına uygun olacaktır. ✓ EN 170 (UV filtreleri) sahip olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanım - Genel Amaçlı Gözlük	20 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gözlük polikarbonat malzemeden üretilmiş olacaktır. ✓ Şeffaf renkte olacaktır. ✓ Mekanik etkenlere karşı gözü koruyacak özellikte olacaktır. Gözlüklere çizilmezlik (K) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Gözlük üstü gözlük kullanımına uygun olacaktır. ✓ Gözlüğe anlık ısı değişimlerinde buğulanmaz (N) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kullanıcının halihazırda kullandığı numaralı gözlükle kullanılabilirliği sağlayacaktır. ✓ Gözlüğün son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Ergonomik yapıda olacak ve kullanıcının görüş alanını kısıtlamayacaktır. ✓ Gözlükler tekli olarak ambalajlanacaktır. ✓ TS 5560 EN 166 standardına uygun olacaktır. ✓ CE Sertifikasına sahip olacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel	100 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Önlükler beyaz renkli olacaktır.

<p>Koruyucu Donanım - Tek kullanımlık Ziyaretçi Önlüğü</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Önlük üzerinde cep olmayacaktır. ✓ Uzun kollu, kolları lastik büzgülü ve kolu saran yapıda olacaktır. ✓ Önlük kumaşı antialerjik yapıda ve hava geçirgen özelliğe sahip olacaktır. ✓ Giyimi ve kullanımı kolay olacaktır. ✓ Önden en az 3 noktadan kapatılabilecektir.(Cırt cırt, düğme, çıt çıt vs) ✓ Standart bir beden ölçüsüne sahip olacaktır. ✓ Önlükler tek kullanımlık olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kişisel Koruyucu Donanım - Kulaklık</p>	<p>6 Adet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kulaklıklar sağlam çelik kafa bantlı, teleskopik yükseklik ayarlama sayesinde her türlü kullanıma dayanıklı olacaktır. ✓ Kulaklığın içe kıvrık pedleri gerekli korumayı sağlayacaktır. ✓ Kulak pedlerinin kolay ve çabuk değiştirilmesini sağlayabilecek şekilde olmalıdır. ✓ Köpük yastıklı kafa bandı sayesinde uzun süreli kullanım sağlayabilmelidir. ✓ Kulaklık koruma değeri SNR (ses seviye düşürme) minimum 25 dB olacaktır. ✓ Kulaklıklar tekli olarak ambalajlanacaktır. ✓ Ambalaj ve kulaklık üzerinde isim ve standartları yazılı olacaktır. ✓ Kulaklık kullanım kılavuzu ile birlikte tekli orijinal ambalajı içinde olacaktır. ✓ Kulaklık, TS EN 352-1 Standartlarına sahip olacaktır. ✓ CE belgeli olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kişisel Koruyucu Donanım – Kulaklık Bonesi – 1 Kutu=100 Adet</p>	<p>4 Kutu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tek kullanımlık olmalıdır. ✓ Lateks malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, giyildiğinde kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Eldiven ebatları (M, L) olacaktır. 5 kutu M beden, 5 Kutu L

		<p>beden olarak alımı yapılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eldivenler 100'lük kutular içerisinde ve üzerinde beden numarası yazılacak şekilde ambalajlanacaktır. ✓ Koruyucu eldivenler TS EN 420 ve CE standardına sahip olacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kişisel Koruyucu Donanım - Lateks eldiven – L Beden 1 Kutu=100 Adet</p>	5 Kutu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tek kullanımlık olmalıdır. ✓ Lateks malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, giyildiğinde kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Kutu üzerinde beden numarası yazılacaktır. ✓ Eldiven L beden olacaktır. ✓ Koruyucu eldivenler TS EN 420 ve CE standardına sahip olacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kişisel Koruyucu Donanım - Lateks eldiven - M Beden 1 Kutu=100 Adet</p>	5 Kutu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tek kullanımlık olmalıdır. ✓ Lateks malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, giyildiğinde kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Kutu üzerinde beden numarası yazılacaktır. ✓ Eldiven L beden olacaktır. ✓ Koruyucu eldivenler TS EN 420 ve CE standardına sahip olacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye

		teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanım - Kimyasal dayanımı yüksek eldiven - L Beden	5 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eldiven PVC destekli ve %100 pamuk astarlı olacak. ✓ Yüksek kimyasallara ve bunları içeren solventlere karşı koruma sağlayacaktır. ✓ Kimyasal korumalar için kullanılacak eldiven en az 34 cm uzunluğunda olacaktır. ✓ Eldivenler orijinal ambalajlarında ve çiftli olarak teslim edilecektir. ✓ Eldivenler L beden olacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ TS EN 388 mekanik risklere karşı - 3.1.2.1 koruma seviyesinde olacaktır. ✓ TS EN 374 kimyasal risklere karşı AJKL koruyuculuk standartlarını sağlayacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kişisel Koruyucu Donanım - Kimyasal dayanımı yüksek eldiven M beden	5 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eldiven PVC destekli ve %100 pamuk astarlı olacak. ✓ Yüksek kimyasallara ve bunları içeren solventlere karşı koruma sağlayacaktır. ✓ Kimyasal korumalar için kullanılacak eldiven en az 34 cm uzunluğunda olacaktır. ✓ Eldivenler orijinal ambalajlarında ve çiftli olarak teslim edilecektir. ✓ Eldivenler M beden olacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ TS EN 388 mekanik risklere karşı - 3.1.2.1 koruma seviyesinde olacaktır. ✓ TS EN 374 kimyasal risklere karşı AJKL koruyuculuk standartlarını sağlayacaktır. ✓ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Malzeme Taşıma Arabası (üstü sepetli, tekerlekli)	1 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektro galvaniz kaplama ve üzeri fırın lak kaplı olacaktır. ✓ Ürün taşıma hacmi en az 200 kg olacaktır. ✓ Metal profili sağlam yapıda olacaktır. ✓ Küçük ve hassas ürünleri (cam malzeme, laboratuvarında kullanılan küçük sarf malzemeler) için taşıma kolaylığı sağlayan

		<p>üst sepeti bulunacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hareketi kolaylaştıran 4 adet tekeri bulunacaktır. (2 döner, 2 sabit tekerlek şeklinde) ✓ Yuvarlatılmış tutma koluna sahip olacaktır. ✓ Kullanıcı için riske teşkil etmeyecek ve kullanım kolaylığına sahip, ergonomik yapıda olacaktır. ✓ Taşıma arabasının depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır. ✓ Malzeme taşıma arabası 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Pedallı Atık Çöp Kovası – iç kovasız - 30 litre	20 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olacaktır. ✓ Kırılmaya ve çatlamaya dayanıklı olacaktır. ✓ Su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır. ✓ Hijyenik ve ergonomik kullanım için ayak basma pedalı bulunacaktır. ✓ Kolay açılır- kapanır olacaktır. ✓ Renk gri olmalıdır. ✓ İç kova olmamalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Pedallı Atık Çöp Kovası - iç kovalı – 50 litre	3 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olacaktır. ✓ Kırılmaya ve çatlamaya dayanıklı olacaktır. ✓ Su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır. ✓ Hijyenik ve ergonomik kullanım için ayak basma pedalı bulunacaktır. ✓ Kolay açılır- kapanır olacaktır. ✓ Renk gri olmalıdır. ✓ Boşaltmayı kolaylaştırmak için iç kova olmalıdır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Tıbbi Atık Kovası – 50 litre	1 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tıbbi atık çöp kovası Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ✓ Turuncu renkli plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. ✓ Tıbbi atık kovasının delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı olacaktır. ✓ Su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır. ✓ Hijyenik ve ergonomik kullanım için ayak basma pedalı bulunacaktır.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kolay açılır- kapanır olacaktır. ✓ Üzerinde siyah renkli "Uluslararası Biyoteknik" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi taşıyacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Uyarı tabelası : "Dikkat Kaygan Zemin" (taşınabilir)	4 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaliteli yüksek plastikten imal edilmiş olacaktır. ✓ Zemin uyarı levhalarının portatif olacak. ✓ Taşıma kolaylığı için ergonomik taşıma kulpu olacaktır. ✓ Kolay açılır- kapanır ve ayaklı olacaktır. ✓ Kurulumu kolayca sağlanabilecektir ✓ Kaygan zemin uyarı levhalarının rengi dikkat çekici nitelikte ve canlı olacaktır. ✓ Emniyet işaretleri standartlarına uygun olacaktır. ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. ✓ Ürün renk solmasına, etiketi kalkmaya, imalat hatalarına vs. karşı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Uyarı Levhası - "Araçları acil çıkış yönünde park ediniz"	1 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dışarı kullanım için alınacak levhalar 1 mm kalınlığında paslanmaz galvaniz sac olacaktır. ✓ Dışarıda kullanım sağlanacak levhaların yağmur, güneş vs. gibi iklimsel şartlardan etkilenmeyecek şekilde olacaktır. ✓ Levhaların teslimi esnasında kontrolü sağlanacaktır. Uygunsuz görülen levhalar firma tarafından ücretsiz değişimi yapılacaktır. (renkte solma, kenarlarda yamulma vs.) ✓ Uyarı- işaret levhalarının rengi dikkat çekici nitelikte ve canlı olacaktır. ✓ Uyarı işaret levhalarının montajı firma tarafından yetkili personelin gösterdiği yerlere yapılacaktır. ✓ İstenilen ürünlere ait görseller ve ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ✓ Ürün CE Standartlarına uygun olacaktır. ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne uygun olacaktır. ✓ Ürün renk solmaya, etiketi kalkmaya, imalat hatalarına vs. karşı 2 yıl garantili olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /Cam Malzeme/Nu	30 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünüme sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemeden üretilecektir.

<p>mune Muhafaza Kabı – Kapaklı - 30 Litre</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kap hacmi 30 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır. ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kimyasal /Cam Malzeme/Nu mune Muhafaza Kabı - Kapaklı - 20 Litre</p>	<p>50 Adet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünüme sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 20 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır. ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kimyasal /Cam Malzeme/Nu mune Muhafaza Kabı - Kapaklı - 13 Litre</p>	<p>50 Adet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünüme sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 13 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır. ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
<p>Kimyasal /Cam Malzeme/Nu mune Muhafaza Kabı –</p>	<p>50 Adet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünüme sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 10 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır.

Kapaklı - 10 Litre		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /Cam Malzeme/Nu mune Muhafaza Kabı - Kapaklı - 5 Litre	20 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünümüne sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 5 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır. ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /Cam Malzeme/Nu mune Muhafaza Kabı - Kapaklı - 1 Litre	20 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünümüne sahip olacaktır. ✓ Propilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 1 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam taşıyıcı tutamlara (2 adet) sahip olacaktır. ✓ Dikdörtgen şeklinde ve kilitli kapaklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya ve depolamaya uygun olacaktır. ✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /cam malzeme/nu mune taşıma kabı – Kapaksız - 24 Litre	10 Adet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Şeffaf görünümüne sahip olacaktır. ✓ Polipropilen malzemedden üretilecektir. ✓ Kap hacmi 24 L olacaktır. ✓ Taşıma için güvenli ve sağlam yapıda olacaktır. ✓ Kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklı olacaktır. ✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır. ✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır. ✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun

		teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /cam malzeme/numune taşıma kabı – Kapaksız - 18 Litre	10 Adet	<ul style="list-style-type: none">✓ Şeffaf görünümüne sahip olacaktır.✓ Polipropilen malzemedен üretilecektir.✓ Kap hacmi 18 L olacaktır.✓ Taşıma için güvenli ve sağlam yapıda olacaktır.✓ Kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklı olacaktır.✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır.✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır.✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır.✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
Kimyasal /cam malzeme/numune taşıma kabı - Kapaksız -12 Litre	10 Adet	<ul style="list-style-type: none">✓ Şeffaf görünümüne sahip olacaktır.✓ Polipropilen malzemedен üretilecektir.✓ Kap hacmi 12 L olacaktır.✓ Taşıma için güvenli ve sağlam yapıda olacaktır.✓ Kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklı olacaktır.✓ Sızıntılara karşı maksimum dayanım sağlayacaktır.✓ Kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olacaktır.✓ Kaplar depo ve laboratuvarlar arası malzeme taşımaya uygun olacaktır.✓ İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.


Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
Müdür Yardımcısı

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince , mal / malzeme / hizmet alımı için, satın alma talebinin konusuna göre aşağıda isimleri belirtilen personellerin piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.


Satınalma Talebinde Bulunan Birim : Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi
Talebin Tarih ve Numarası : 04.05.2023 – 2479845
Alım Konusu : İş Güvenliği Malzeme Alımı.

Harcama Birimi Personeli :

- 1- Arzu AKPINAR BAYİZİT
- 2- Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Piyasa Fiyat Araştırması Kapsamında Yapılacak Değerlendirmenin Niteliği :

Merkez Müdür Yardımcısı
Merkez Müdür Yardımcısı


Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR
Merkez Müdürü

Birim Harcama Yetkilisi

UYGUNDUR

04 / 05 /2023