



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

TALEP NO : 149

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Alım şekli	Doğrudan Temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	İsmail KARTAL	0-224-294 05 73	
Satın Alma Memuru	Dilek Süpür	Tel: 0-224-294 02 86	
		Fax: 0-224-294 02 54	
		satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Muhtelif Malzeme Alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	3 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **25/07/2024 tarih ve saat 17:00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir.-/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibariyle
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 86

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMI İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/..../....

TALEP NO : 149

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	İtfaiyeci Çizmesi	4 Adet		
2	İtfaiyeci Eldiveni	3 Adet		
3	N 95 Maske	200 Adet		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** **TL** bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/..../.... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- Kabul ediyorum.
 Kabul etmiyorum.


Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

6. İtfaiyeci Çizmesi Özellikleri:

- 6.1. TS EN 15090 ve EN ISO 20345 standartlarına uygun olacaktır. TS EN 15090'e göre Sınıf 1, Tip 2 ve koruma seviyesi F2A+HI3+CI+S3+SRC olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.
- 6.2. Üst kısmı nefes alabilir, suya dirençli, radyan ısıya ve alev dirençli, siyah renkte özel işlem görmüş siğir derisinden olacaktır.
- 6.3. Parçalar aramid iplik ile dikilmiş, kalıcı olarak alev geçirmez olacaktır.
- 6.4. İç tabanı antistatik özellikte olacaktır.
- 6.5. Tabanı, kauçuk esaslı malzemeden olacaktır.
- 6.6. Konçlarda rahat giyim sağlanması için çift elle kullanılabilen sağlı sollu deriden yapılmış taşıma askıları olacaktır.
- 6.7. Çizme önünde darbelere karşı koruyucu çizme derisinden veya poliüretan malzemeden ek koruyucu olmalıdır.
- 6.8. Çizme üzerinde ısıya dayanıklı sarı reflektif bölüm bulunacaktır.
- 6.9. Çizmelerin Türkçe kullanma kılavuzu ürünlerle birlikte verilecektir.

İsmail Kartal
İ. Kartal

Murat Bayraktar




KORUYUCU İTFAİYECİ ELDİVENİ ÖZELLİKLERİ

Dış Kumaş	: PBI Matrix kumaşından olacaktır
Nem Bariyeri	: Nefes alabilen, su geçirmez membrana sahip olacak
Isı Bariyeri	:
Takviye	: Para-aramid örme iç astar bulunacaktır.
Bileklik	: Avuç içi, elin dış yüzeyi, parmak eklemleri ve parmak uçları silikon/karbon kaplı para-aramid malzemeden olacaktır Alev almaz fotolüminesan şeritler karanlıkta görünürlük sağlar. Para-aramid örme bileklik olacaktır.
Dikiş İpliği	: %100 para-aramid
Beden	: EN 659 ve EN 420 standartlarına göre 7,8, 9, 10,11 ve 12 numara
Renk	: Bal Köpüğü/Siyah
Ürün Sertifika ve Test Raporları	EN 659:2003 + A1:2009

İsmail Kardal
İ. Kardal

Murat Bayraktar
Murat Bayraktar



N 95 MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- A) Maskeler TS EN 149+A1 (EN 149:2001+A1:2009) standardına veya muadili olan diğer standartlara (NIOSH 42 CFR part 84 vb.) uygun olmalıdır.
- B) Koruma seviyesi FFP2/FFP3 veya muadili (N95/N99 vb.) olmalıdır.
- C) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı,
- D) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- E) Latex içermemelidir.
- F) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
- G) Maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- H) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- I) TS EN 149+A1 standardına uygun ürün sunulduğu durumda ürünün, 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olması ile CE belgesine sahip olması ve ürünler üzerinde CE işaretinin bulunması (Anılan Yönetmeliğe göre onaylanmış kuruluşça düzenlenmiş AB Tip İnceleme Belgesi ve test raporları sunulacaktır.) veya Türk Standartları Enstitüsünden alınacak ve ürünlerin TS EN 149+A1 standardına uygun olduğuna ilişkin güncel Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin bulunması gerekmektedir. Diğer standartlara uygun ürün sunulacak ise ürüne ait mümkün olduğunca yakın tarihli test raporları ve ürünün güvenli olduğunu kanıtlayan diğer belgeler sunulacaktır.
- J) Ürün ambalajında ürün ile birlikte Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

İsufıl Kartal
İ. Kartal

Murat Bayraktar