



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Talep Eden Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Alım şekli	DOĞRUDAN TEMİN 22/D		
Talep Eden Birim Sorumlusu	RAHMİYE ALTAY	Tel : 0224 275 5430	
	GİZEM USAL	Tel : 0224 294 0280	
		Faks : 0224 294 0254	
		E-posta: satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Temizlik Malzemesi Alımı	Ekte belirtilmiştir.	15 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **21.06.2022 tarih ve saat 17.00'ye** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

**Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA**

Tel : 0224 294 0280

Faks : 0224 294 0254



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

Tarih: .../.../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Çamaşır Suyu	25 LİTRE		
2	Yüzey (Genel) Temizleyici	25 LİTRE		
3	Sıvı Bulaşık Deterjanı	10 LİTRE		
4	Sıvı El Sabunu	25 LİTRE		
5	Wc Temizleyicisi	6 ADET		
6	Çöp Torbası (Battal Boy)	40 ADET		
7	Çöp Torbası (Büyük Boy)	40 ADET		
8	Çöp Torbası (Orta Boy)	40 ADET		
9	Klozet Kokusu	20 ADET		
10	Kağıt Havlu	25 PAKET		
11	Tuvalet Kağıdı	25 PAKET		
12	Sıvı Krem Temizleyicisi	6 ADET		
13	Kireç Çözücü	6 ADET		
14	Temizlik Seti	2 ADET		
15	Oda Parfümü	6 ADET		
TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... Kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi KDV hariç TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz .../.../.... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- Kabul ediyorum.
 Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

İSTENİLEN TEMİZLİK MALZEMELERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

*CAMASIR SUYU TEKNİK SARTNAMESİ

- ✓ Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
- ✓ Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- ✓ Dezenfektan özelliği olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Aktif Klor Miktarı (%):4,5 olmalıdır.
- ✓ Kararlılık Sonrası Aktif Klor Miktarı (%) (En Az):4 olmalıdır.
- ✓ Sodyum Hidroksit Miktarı (%) (En Çok):1,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):11 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok):13 olmalıdır.

*YÜZEY (GENEL) TEMİZLİK SIVISI TEKNİK SARTNAMESİ

- ✓ Görünüş; renkli, berrak, kıvamsız olmalıdır.
- ✓ Freş kokulu, parfümlü olmalıdır.
- ✓ Yüzeylerde matlaşma yapmamalıdır.
- ✓ Yoğun akışkan özelliğe sahip her türlü zemin lekelerine karşı etkili leke çıkartıcı özelliğe sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ PH: 6,5 – 7,5 aralığında olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.

* SIVI BULASIK DETERJANI TEKNİK SARTNAMESİ

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az): 7 olmalıdır.
- ✓ Noniyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az):5 olmalıdır.
- ✓ Toplam Aktif Madde Miktarı (%) (Üre Miktarı Hariç) (En Az):9 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):6 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok): 7,5 olmalıdır.
- ✓ Viskozite Değeri Ölçümü: 20°C De olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az): 1100 olmalıdır.
- ✓ Köpük Miktarı (cm) (En Az):5 olmalıdır.
- ✓ Klorür Miktarı (Nacl Cinsinden) (%) (En Çok):3 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.
- ✓ Bulaşıklardaki yağ ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.
- ✓ Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.
- ✓ Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.
- ✓ Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- ✓ Cildi tahriş etmemelidir.
- ✓ Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

*SIVI EL SABUNU TEKNİK SARTNAMESİ

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (Yağ Alkolü Eter Sülfat) (%) (En Az): 3 olmalıdır.
- ✓ Gliserin Miktarı (%) (En Az): 0,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az) (30 C de direkt numunede): 5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok) (30 C de direkt numunede): 7 olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az) (20 C de): 500 olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Çok) (20 C de): 2700 olmalıdır.
- ✓ Hoş kokulu olmalıdır.
- ✓ İçeriğinde cildi koruyucu maddeler barındırmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***WC TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Ürün TS.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.
- ✓ Ürün seramik , porselen , klozet, pisuar da güvenle kullanılmalıdır.
- ✓ Parfüm içermeli.
- ✓ Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- ✓ Yüksek performan için kullanım suyundaki iyonları tutam özelliği olan iyon tutucu madde içermeli (%1 – 5)
- ✓ Etkin temizlik için katyonik aktif içermeli ve min %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
- ✓ Total Asidite, (-%Na₂O, pH: 8,2'de): 6-7: Etkin temizlik için hidroklorik asit içermeli
- ✓ Ürünün dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar: 1Lt'lik bidonda olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt

***CÖP TORBASI (BATTAL BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Endüstriyel tip atıkların doğaya karışmasını engellemelidir.
- ✓ 75-95 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Battal boy olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***CÖP TORBASI (BÜYÜK BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 65 x 80 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Büyük boy olmalıdır.
- ✓ 50 litre hacim olmalıdır.
- ✓ Endüstriyel çöp torbası olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***CÖP TORBASI (ORTA BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Bir pakette 20 yaprak olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ Sağlığa elverişli olmalıdır.
- ✓ 55 cm x 60 cm Orta Boy olmalıdır.
- ✓ Kötü kokmamalıdır.

***KLOZET KOKUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Hijyen sağlamalıdır.
- ✓ Güzel kokusu olmalıdır.
- ✓ Kireç sökücü özelliği olmalıdır.
- ✓ Güçlü köpük vermelidir.

***KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Çift katlı 90 yaprak olmalıdır.
- ✓ Bir paket içerisinde 12 adet olmalıdır.
- ✓ 10,8 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 22,5 x 12 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ 19 gr/m² ağırlık toplam 738 gr olmalıdır.
- ✓ % 100 doğal selüloz olmalıdır.

*** TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 3 katlı 32'li paket olmalıdır.
- ✓ Ölçü 10 cm x 12,5 cm olmalıdır.
- ✓ %100 selüloz olmalıdır.
- ✓ 18,5 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 3,14 kg net ağırlık

***SIVI KREM TEMİZLEYİCİ (Lavabo, Banyo ve Tuvalet için) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Görünüş, renkli berrak kıvamlı sıvı olmalıdır.
- ✓ Güzel kokulu ve parfüm içermelidir.
- ✓ Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
- ✓ Orijinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***KİREC ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Pas ve kireci çözmelidir.
- ✓ Tıkalı lavabo açmalıdır.
- ✓ Sarı pas lekelerini çıkartmalıdır.
- ✓ Çay, kahve makineleri ve ısıtıcılar için kullanılabilmelidir.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.


***TEMİZLİK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Sıkma haznesi, sapı, kovası ve paspası olmalıdır.
- ✓ Paspası pamuklu ipli olmalıdır.
- ✓ Yedek paspas uçlu olmalıdır.
- ✓ Kauçuk tutma sapı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı sıkma aparatı olmalıdır.
- ✓ Çizmeyi önleyen koruma olmalıdır.
- ✓ Ergonomik ve estetik tasarım olmalıdır.

***ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Odaya kalıcı ve hoş koku vermelidir.
- ✓ 500 ml'lik spreylilik mekanizmalı ambalajlarda olmalıdır.

NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!


Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
Merkez Müd. Yrd.


Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
Merkez Müd. Yrd.