



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
Talep Eden Birim	Diğer Merkezler		
Alım şekli	Doğrudan Temin		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Rahmiye ALTAY	Tel : 0(224) 295-5430	
Satın Alma Memuru	Gizem USAL	Tel : 0(224) 294-0280	
		Faks : 0(224) 294-0254	
		E-posta: gizemusal@uludag.edu.tr satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	Temizlik Malzemesi Alımı	Ekli Şartnamede belirtilmiştir.	17 Kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **08.07.2021** tarih ve saat **12.00'a** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibariyle garanti kapsamında olmalıdır.
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0(224) 294-0280

Faks : 0(224) 294-0254



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/..../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Çamaşır Suyu	20 Litre		
2	Yüzey (Genel) Temizleyici	20 Litre		
3	Sıvı Bulaşık Deterjanı	20 Litre		
4	Sıvı El Sabunu	20 Litre		
5	Wc Temizleyicisi	4 Adet		
6	Çöp Torbası (Battal Boy)	20 Adet		
7	Çöp Torbası (Büyük Boy)	20 Adet		
8	Çöp Torbası (Orta Boy)	20 Adet		
9	Klozet Kokusu	6 Adet		
10	Kâğıt Havlu	20 Paket		
11	Tuvalet Kâğıdı	20 Paket		
12	Sıvı Krem Temizleyicisi	4 Adet		
13	Kireç Çözücü	4 Adet		
14	Bulaşık Süngeri	2 Paket		
15	Temizlik Seti	2 Adet		
16	Oda Parfümü	4 Adet		
17	Plastik Çöp Kovası	8 Adet		

- 1- Yukarıda belirtilen (..... Kalem) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/..../.... tarihine kadar geçerlidir.



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.
- 5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- Kabul ediyorum.
 Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :
İmzası :
Firma Kaşesi :

İSTENİLEN TEMİZLİK MALZEMELERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

***CAMAŞIR SUYU TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Berrak sıvı görünümlü olmalıdır.
- ✓ Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
- ✓ Dezenfektan özelliği olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Aktif Klor Miktarı (%):4,5 olmalıdır
- ✓ Kararlılık Sonrası Aktif Klor Miktarı (%) (En Az):4 olmalıdır.
- ✓ Sodyum Hidroksit Miktarı (%) (En Çok):1,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):11 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok):13 olmalıdır.

***YÜZEY (GENEL) TEMİZLİK SIVISI TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Görünüş; renkli, berrak, kıvamsız olmalıdır.
- ✓ Freş kokulu, parfümlü olmalıdır.
- ✓ Yüzeylerde matlaşma yapmamalıdır.
- ✓ Yoğun akışkan özelliğe sahip her türlü zemin lekelerine karşı etkili leke çıkartıcı özelliğe sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi):Lt olmalıdır.
- ✓ PH: 6,5 – 7,5 aralığında olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.

*** SIVI BULASIK DETERJANI TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az). 7 olmalıdır.
- ✓ Noniyonik Aktif Madde Miktarı (%) (En Az):5 olmalıdır.
- ✓ Toplam Aktif Madde Miktarı (%) (Üre Miktarı Hariç) (En Az):9 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az):6 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok): 7,5 olmalıdır.
- ✓ Viskozite Değeri Ölçümü: 20°C De olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az): 1100 olmalıdır.
- ✓ Köpük Miktarı (cm) (En Az):5 olmalıdır
- ✓ Klorür Miktarı (NaCl Cinsinden) (%) (En Çok):3 olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt olmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonda ve ağzı kapalı olmalıdır.
- ✓ Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.
- ✓ Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.
- ✓ Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.
- ✓ Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.
- ✓ Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
- ✓ Cildi tahriş etmemelidir.
- ✓ Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır, mühürlü kapaklı olmalıdır.

***SIVI EL SABUNU TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Anyonik Aktif Madde Miktarı (Yağ Alkolü Eter Sülfat) (%) (En Az): 3 olmalıdır.
- ✓ Gliserin Miktarı (%) (En Az). 0,5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Az) (30 C de direkt numunede): 5 olmalıdır.
- ✓ Ph Değeri (En Çok) (30 C de direkt numunede): 7 olmalıdır.
- ✓ Viskozite (cP) (En Az) (20 C de): 500 olmalıdır
- ✓ Viskozite (cP) (En Çok) (20 C de): 2700 olmalıdır.
- ✓ Hoş kokulu olmalıdır.
- ✓ İçeriğinde cildi koruyucu maddeler barındırmalıdır.
- ✓ Ürün 5 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***WC TEMİZLEYİCİ TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Ürün TS.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.
- ✓ Ürün seramik , porselen , klozet, pisuar da güvenle kullanılmalıdır.
- ✓ Parfüm içermeli.
- ✓ Ürün orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- ✓ Yüksek performan için kullanım suyundaki iyonları tutam özelliği olan iyon tutucu madde içermeli (%1 – 5)
- ✓ Etkin temizlik için katyonik aktif içermeli ve min %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
- ✓ Total Asidite, (-%Na₂O, pH. 8,2'de). 6-7: Etkin temizlik için hidroklorik asit içermeli
- ✓ Ürünün dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
- ✓ Net Miktar:1Lt'lik bidonda olmalıdır.
- ✓ Net Miktar (Ölçü Birimi): Lt

***ÇÖP TORBASI (BATTAL BOY) TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Endüstriyel tip atıkların doğaya karışmasını engellemelidir.
- ✓ 75-95 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Battal boy olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***ÇÖP TORBASI (BÜYÜK BOY) TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ 65 x 80 cm ölçülerinde olmalıdır
- ✓ Büyük boy olmalıdır.
- ✓ 50 litre hacim olmalıdır
- ✓ Endüstriyel çöp torbası olmalıdır.
- ✓ 1 ruloda 10 adet olmalıdır.

***ÇÖP TORBASI (ORTA BOY) TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Bir pakette 20 yaprak olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı ve kaliteli olmalıdır.
- ✓ Sağlığa elverişli olmalıdır.
- ✓ 55 cm x 60 cm Orta Boy olmalıdır.
- ✓ Kötü kokmamalıdır.

***KLOZET KOKUSU TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Hijyen sağlamalıdır.
- ✓ Güzel kokusu olmalıdır.
- ✓ Kireç sökücü özelliği olmalıdır.
- ✓ Güçlü köpük vermelidir

***KAĞIT HAVLU TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ Çift katlı 90 yaprak olmalıdır.
- ✓ Bir paket içerisinde 12 adet olmalıdır.
- ✓ 10,8 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 22,5 x 12 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ 19 gr/m² ağırlık toplam 738 gr olmalıdır
- ✓ % 100 doğal selüloz olmalıdır.

*** TUVALET KAĞIDI TEKNİK SARTNAMESİ**

- ✓ 3 katlı 32'li paket olmalıdır.
- ✓ Ölçü 10 cm x 12,5 cm olmalıdır.
- ✓ %100 selüloz olmalıdır.
- ✓ 18,5 metre uzunluk olmalıdır.
- ✓ 3,14 kg net ağırlık

***SIVI KREM TEMİZLEYİCİ (Lavabo, Banvo ve Tuvalet için) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Görünüş, renkli berrak kıvamlı sıvı olmalıdır.
- ✓ Güzel kokulu ve parfüm içermelidir.
- ✓ Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekeleri ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
- ✓ Orijinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, üretici firma adı olmalıdır.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***KİREÇ ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Pas ve kireci çözmelidir.
- ✓ Tıkalı lavabo açmalıdır.
- ✓ Sarı pas lekelerini çıkartmalıdır.
- ✓ Çay, kahve makineleri ve ısıtıcılar için kullanılabilmelidir.
- ✓ Ürün 1 kg'lık bidonlarda ve ağzı kapalı olmalıdır.

***BULASIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ 10'lu paket olmalıdır.
- ✓ Değişik renkler olmalıdır.
- ✓ Etkin temizlik sağlaması gerekir.
- ✓ Uzun süreli kullanımlı olmalıdır.
- ✓ Tüm yüzeyler için uygun olmalıdır.

***TEMİZLİK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Sıkma haznesi, sapı, kovası ve paspası olmalıdır.
- ✓ Paspası pamuklu ipli olmalıdır.
- ✓ Yedek paspas uçlu olmalıdır.
- ✓ Kauçuk tutma sapı olmalıdır.
- ✓ Dayanıklı sıkma aparatı olmalıdır.
- ✓ Çizmeyi önleyen koruma olmalıdır.
- ✓ Ergonomik ve estetik tasarım olmalıdır.


***ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Odaya kalıcı ve hoş koku vermelidir.
- ✓ 500 ml'lik sprey mekanizmalı ambalajlarda olmalıdır.

*** PLASTİK ÇÖP KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- ✓ Plastik çöp kovası olmalıdır.
- ✓ Pedallı çöp kovası olmalıdır.
- ✓ 8 litre hacim olmalıdır.
- ✓ Pratik kullanımlı olmalıdır.
- ✓ Siyah veya gri renkte olmalıdır.

NOT: BÜTÜN MALZEMELER TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR!


Dr. Öğr. Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
Merkez Müd. Yrd.


Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYIZİT
Merkez Müd. Yrd.