



## ANAHTAR KELİMELEER

- ✓ Sedef hastalığı
- ✓ Güçlendirme
- ✓ Ölçek,
- ✓ Geçerlik-Güvenirlik


## İLETİŞİM

E-POSTA:  
safakk\_91@hotmail.com

## TEZ DANIŞMANI

TELEFON:  
224-294-2462

E-POSTA:  
pehlivans@uludag.edu.tr



# SEDEF HASTALIĞI GÜÇLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ş a f a k Ş E N  
0000-0002-9444-6550

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI  
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  
20.01.2023

## DANIŞMAN

Doç. Dr. Seda PEHLİVAN  
0000-0002-1670-0672  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI  
BURSA – TÜRKİYE



## TEZ ÖZETİ

Bu çalışma, “Sedef Hastalarını Güçlendirme Ölçeğinin” Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla planlandı. Araştırmaya, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğine 14 Şubat-14 Temmuz 2022 arasında başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 200 sedef hastası dahil edildi. Verilerin toplanmasında, 12 soruluk “Sosyodemografik Veri Toplama Formu” ve 12 maddeden oluşan “Sedef Hastalığı Güçlendirme Ölçeği” kullanıldı. Araştırmanın istatistiksel analizleri için Pearson korelasyon katsayısı, T testi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Maddelerin uygunluğu için uzman görüşleri alındı. İç tutarlılık için Cronbach Alfa, ölçeğin yapı geçerliliğiyle ilgili olarak orijinal ölçekteki faktör yapısını doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve gizli faktör yapısını belirlemek için açıklayıcı faktör analizi (AFA) kullanıldı. AFA sonucunda özdeğerler incelendiğinde; ölçeğin faktör sayısı iki, madde sayısı 6 olarak belirlendi. Faktör 1’de yük alan üç madde (6, 9, 11) “sedefte tedavi yönetimi”, faktör 2’de yük alan üç madde (2, 10, 12) “sedefte özyönetim” olarak isimlendirildi. Ölçekteki maddelerin Cronbach Alfa değerleri 0,661-0,717 arasında ve ölçeğin toplam güvenirliği 0,736 olarak değerlendirildi.

Kadınların erkeklere göre sedef hastalığının tedavisi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu, büyükşehirde yaşayanların ve geliri giderinden fazla olanların, sedef hastalığının tedavisi hakkında daha bilgili olduğu fakat sedef hastalığının yaratacağı sorunları çözme isteğinin daha az olduğu görüldü ( $p>0,05$ ). Yeni tanı almış olanların sedef hastalığı hakkında daha az bilgili olduğu ve sedefin yaratacağı sorunları çözmeye daha istekli olduğu belirlendi ( $p>0,05$ ). Sonuç olarak, sedef hastalarının güçlendirme düzeyinin belirlenmesinde; 12 maddelik “Sedef Hastalığı Güçlendirme Ölçeği”nin, 6 madde ve 2 alt boyut olarak geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi.

## TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Sedef Hastalığı Güçlendirme Ölçeği'nin, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nde ve Polikliniği'nde sedef hastalarına uygulanması.