



HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ BİYOGÜVENLİK TALİMATI

DOK.KOD.NO: BYG-TL.16 Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 1 / 4

1. AMAÇ:

Uygulama merkezi içerisinde yer alan işletmelerin biyogüvenlik ile ilgili genel kurallarını ve merkeze ait tüm işletmelerde ve bu işletmeler arasındaki ilişkilerde hayvan hastalık ve zararlılarının işletmeye giriş, çıkış ve yayılmasını engelleyici ve genel biyogüvenlik tedbirlerini ve yönetimini sağlamak amaçlanmıştır.

2. SORUMLULUK:

Tüm fakülte personeli (akademik, idari ve teknik personel), öğrenciler, ziyaretçiler

3. UYGULAMA:

- Uygulama merkezine görevli araçlar haricinde araç giriş çıkışı yasaktır.
- Merkez girişinde bulunan araç dezenfeksiyon havuzu kullanılacak olan dezenfektan prosedürüne uygun olarak belirli aralıklarla etkinliğinin devamı için değiştirilmelidir.
- Merkez içerisine girecek olan idari, akademik, teknik personel ve öğrenciler girişte bulunan merkez binada, uygulama merkezine ait çizme ve tulumları giymek zorundadır. Başka ünitelerde kullanılan önlük, çizme vb. ekipmanlar işletmede kullanılmamalıdır.
- İşletme içerisinde uygulamalar bittikten sonra, tekrar merkez bina içerisine girmeden önce bina dışında bulunan çizme temizleme alanında, fırça yardımı ile çizmeler iyi bir şekilde temizlenmelidir, daha sonra çiftliğe ait çizme ve tulumlar binadaki belirlenen yere bırakılıp dışarıya çıkılmalıdır.
- Merkeze girildiğinde ve terk edilmeden önce eller mutlaka “*El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı*”na uygun olarak temizlenmelidir.
- Merkezde bulunan hayvansal üretim ile hayvansal ürünleri işleme tesisleri arası personelin giriş çıkışı sınırlandırılmalı; zorunlu kalındığı durumlarda, tesislere uygun kıyafetlerin değişimi ve hijyeni sağlandıktan sonra giriş çıkış yapılmalıdır.

Tavukçuluk Ünitesi

- Ünite içerisine başka bir tür hayvanın giriş çıkışına müsaade edilmemelidir.
- Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun sürelerde solüsyon yenilenmelidir.
- Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
- Ünite içerisinde “*Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı*”na uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca kümeste kullanılan ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu yapılmalıdır.
- Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda kümeden güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve nekropsi/ “*Tıbbi Atık Talimatı*”na uygun olarak işlem yapılmalıdır.
- Hayvanların CRD, *Egg Drop Syndrom* ve *Gumboro* gibi hastalıkları için aşılama rutin olarak uygulanmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :



HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ BİYOGÜVENLİK TALİMATI

DOK.KOD.NO: BYG-TL.16 Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 2 / 4

- Hayvanların *Newcastle*, Enfeksiyöz Laringotrakhetis ve kuş gribi hastalıkları için rutin taramaları yapılmalıdır.

Koyunculuk Ünitesi

- Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına izin verilmemelidir.
- Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
- Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun sürelerde solüsyon yenilenmelidir.
- Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle yasaktır.
- Ünite içerisinde gerek hayvanlara medikal müdahalede ve gerekse hayvanlara ait ekipmanların temizlikleri ve dezenfeksiyonları için öncesi ve sonrasında “El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı”na uyulmalıdır.
- Ünite içerisinde “Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı”na uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca ağılda kullanılan ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu yapılmalıdır.
- Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda ağıldan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve nekropsi ve/veya “Tıbbi Atık Talimatı”na uygun olarak işlem yapılmalıdır.
- Hastalar ve yeni gelecek olan hayvanlar merkez koyun ağılı dışında konuşlandırılmış karantinada tutulmalıdır.
- Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovularındaki tıbbi ve evsel atık poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında toplanmalıdır.
- Hayvanların Çiçek, Brusella ve Mavi dil gibi hastalıkları için aşılama rutin olarak yapılmalıdır.
- Hayvanların Psödötüberküloz, Koyun-Keçi vebası ve Brusella hastalıkları için rutin taramaları yapılmalıdır.

Sığırcılık Ünitesi

- Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına kesinlikle izin verilmemelidir.
- Başka hayvan türlerinin girişine kesinlikle engel olunmalıdır.
- Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
- Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun sürelerde solüsyon yenilenmelidir.
- Tüm tesisteki dezenfeksiyon işlemleri günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde belirlenmelidir.
- Hayvanlar yetiştirme şekilleri ve yaşlarına göre gruplara ayrılmalı ve barındırılmalıdırlar. Buzağular ilk 2-3 ay buzağı kulübelerinde tutulmalı, doğum sonrası ortak kolostrum ve süt uygulaması yöntemi uygulanmalıdır.
- Buzağı kulübelerinin rutin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :



HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ BİYOGÜVENLİK TALİMATI

DOK.KOD.NO: BYG-TL.16 Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 3 / 4

- Zararlılara karşı önlemler alınmalıdır.
- Teşhis, tedavi ve eğitim materyali olarak kullanılan tüm araç gereçler sadece tesis için oluşturulmuş araç gereçlerden temin edilmelidir. Dışarıdan araç gereç girişine izin verilmemelidir.
- İhbarı mecbur hastalıklar hızlı bir şekilde resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir.
- Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle yasaktır.
- Zoonotik/bulaşıcı hastalık şüphesi olduğu durumlarda tek kullanımlık, maske, bone, eldiven, gözlük, elbise gibi materyalin öğrenciler ve çalışanlar tarafından kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
- Kontamine materyalin temizlenmesi ve imhası için “*Tıbbi Atık Talimatı*” yerine getirilmelidir.
- Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovularındaki tıbbi ve evsel atık poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında toplanmalıdır.
- Kesici – delici aletlerle ilgili herhangi bir kaza durumunda “*Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu*” doldurulmalı ve acilen birim sorumlusuna iletilmelidir.
- Ünite de herhangi bir istenmeyen olay ve/veya yaralanma veya enfeksiyon şüphesi yaşanması durumunda derhal “*İstenmeyen Olay Bildirim Formu*” ve/veya “*Çalışma Sırasında Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu*” doldurulmalı ve birim yetkilisine iletilmelidir.
- Hayvanların beslenmeleri için depo edilen yemler küflenmeye ve bozulmalara karşı korunmalı. Ayrıca çevreye uygulanabilecek pestisitlerin bu yemlere karışmasının önüne geçilmelidir.
- Sağımhaneler kullanım öncesi ve sonrası çevre ve ekipman bakımından “*Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı*”na uygun olarak temizlenmelidir.

Domuz Ünitesi

- Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına izin verilmemelidir.
- Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
- Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun sürelerde solüsyon yenilenmelidir.
- Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle yasaktır.
- Ünite içerisinde gerek hayvanlara medikal müdahalede ve gerekse hayvanlara ait ekipmanların temizlikleri ve dezenfeksiyonları için öncesi ve sonrasında “*El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı*”na uyulmalıdır.
- Ünite içerisinde “*Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı*”na uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca ünite de kullanılan ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu yapılmalıdır.
- Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda ağıldan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve nekropsi ve/veya “*Tıbbi Atık Talimatı*”na uygun olarak işlem yapılmalıdır.
- Hastalar ve yeni gelecek olan hayvanlar merkez koyun ağılı dışında konuşlandırılmış karantinada tutulmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :



HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ BİYOGÜVENLİK TALİMATI

DOK.KOD.NO: BYG-TL.16 Yayın Tarihi: 16.12.2019

Rev No / Tarihi :

Sayfa No: 4 / 4

- Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovularındaki tıbbi ve evsel atık poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında toplanmalıdır.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- BYG-TL.09 Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı
- BYG-TL.10 El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı
- BYG-TL.06 Tıbbi Atık Talimatı
- BYG-FR.09 İstenmeyen Olay Bildirim Formu
- BYG-FR.10 Çalışma Sırasında Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu
- BYG-FR.02 Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
BÖLÜM: YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BÖLÜM : VETERİNER FAKÜLTESİ
İMZA :	DEKANI
	İMZA :