



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI

FR 3.6.1_11

TALEP NO : 241

Satın Alan Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Talep Eden Birim	B.U.Ü. Diğer Merkezler	
Alım şekli	Doğrudan Temin	
Talep Eden Birim Sorumlusu	Rahmiye Altay	0-224-295 54 30
Satın Alma Memuru	Dilek Süpür	Tel: 0-224-294 02 86
		Fax: 0-224-294 02 54
		satinalma@uludag.edu.tr

Sıra No	Mal ve Malzemenin Cinsi	Mal ve Malzemenin Özellikleri	Miktarı
1-	İş Güvenliği Malzeme alımı	Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.	7 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler **26/11/2024 tarih ve saat 17:00'ya** kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- ~~Kısmi teklif verilmeyecektir.~~/Kısmi teklif verilebilir.
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve özelliği itibarıyla
- 6- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 7- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0224 294 02 86

Faks : 0224 294 02 54



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

**ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)**

Tarih:/..../....

TALEP NO : 241

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

Sıra No	Mal ve Malzemenin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam (TL)
1	Kişisel Koruyucu Donanım-Yarım Yüz Maskesi	5 ADET		
2	Filtre-3M yarım yüz maskesine uygun en az ABEK 1 seviyesinde koruma sağlamalı	10 ÇİFT		
3	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Koruyuculu Nitril Tek Kullanımlık Eldiven-1 Kutu=100 Adet	60 KUTU		
4	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal Koruyuculu Gözlük	15 ADET		
5	Kişisel Koruyucu Donanım-Genel Amaçlı Gözlük	20 ADET		
6	Kişisel Koruyucu Donanım-Lateks eldiven-1 kutu=100 adet	20 KUTU		
7	Kişisel Koruyucu Donanım-Kimyasal dayanımı yüksek eldiven	20 ADET		
GENEL TOPLAM				

- 1- Yukarıda belirtilen (..... **Kalem**) mal ve malzeme alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- 2- Teklifimiz/..../.... tarihine kadar geçerlidir.
- 3- Söz konusu mal ve malzemeler idarece tarafımıza sipariş verilmesinden sonra takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- 6502 Sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini kabul ediyor, mal ve malzemelerin garanti kapsamında olduğunu taahhüt ediyorum.



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM İLANI**

FR 3.6.1_11

5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- ☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALIMI YAPILACAK MALZEMELERE AİT GENEL ÖZELLİKLER

- 1) Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
- 2) Kişisel Koruyucu Donanım olarak verilen malzemeler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine, CE Standartlarına ve şartnamelerde yer alan TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 3) Ürünlerin sertifikaları ürünle birlikte teslim edilmelidir.
- 4) Belirtilen özellikler dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 5) Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.
- 6) Alımı planlanan ürünlere ait görseller, ürünlere ait teknik şartnamelerde bulunmaktadır.
- 7) Her türlü test, muayene ve nakliye gideri yükleniciye aittir.
- 8) Ürünler satın alımları takiben en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.
- 9) İşçilik ve/veya imalat hatası bulunan ve uygun olmayan ürün kabul tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecek, yüklenici ise en geç 15 gün içerisinde uygun ürün ile değişim yapacaktır.
- 10) Malzemeler nakliyesi esnasında herhangi bir şekilde zarar görmeyecek ve açıkta hiçbir parça, kısım, donanım kalmayacak biçimde orijinal ambalajlarında bulunacak ve kurum (BITUAM)* adresine teslim edilecektir.

***Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BITUAM),
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA**

HA

ALIMI YAPILACAK MALZEMELERE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıra No	ADI	MİKTAR	ÖZELLİKLER
1	Kişisel Koruyucu Donanım- Yarım Yüz Maskesi	5 adet maske	✓ Yarım yüz maskenin yüze temas eden kısmı hipoalerji yaratmayan termoplastik veya silikon malzemeden imal edilmiş olacaktır. ✓ Filtrelerin maskeye bağlantısı bayonet bağlantı olacaktır. ✓ Maskenin ağırlığı en fazla 100 gram olacaktır. ✓ Yarım yüz maskesi yandan çift filtre ile kullanılabilir özellikte olacaktır. ✓ 5 adet yarım yüz maskesi alınacaktır. ✓ Yarım yüz maskenin üzerine hem toz hem de gaz filtreleri direk bağlanabilir özellikte olacaktır. ✓ Maske kullanım kılavuzu ile birlikte tekli orijinal ambalajı içinde olacaktır. ✓ Maske, teslim edileceği yıl içinde imal edilmiş olacaktır. ✓ Yarım yüz maskesi, TS EN 140 standardında, CE belgeli olacak, bu husus belgelendirilecektir.
2	Filtre -3M yarım yüz maskesine uygun en az ABEK 1 seviyesinde koruma sağlamalı. (1 kutu=2 adet filtre, çiftli)	10 Çift	✓ 3M 6200 yarım yüz maskesine takılabilen özellikte olacaktır. ✓ Koruma seviyesi en az ABEK 1 olacaktır. ✓ A Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde kaynama ısısı 65°C'den yüksek belirli organik gaz ve buharlara karşı kullanılır. A Tipi filtrelerin Kahverengi renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir.

H/A

			✓ B Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde belirli inorganik gaz ve buharlara karşı kullanılır. (CO hariç) . B Tipi filtrelerin Gri renk kodu ile işaretlenmesi gereklidir. ✓ E Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde sülfür dioksit ve diğer asitli gaz ve buharlara karşı kullanılır. E Tipi filtreler Sarı renk kodu ile işaretlenmelidir. ✓ K Tipi: Üretici tarafından belirtilen şekilde amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı kullanılır. K Tipi filtreler Yeşil renk kodu ile işaretlenmelidir. ✓ Filtre kapasitesi de 1.Sınıf olacaktır.(1000 ppm) ✓ Filtre üzerinde renkler ve ABEK 1 koruma seviyesinde olduğuna dair ibareler yer alacaktır. ✓ 1 kutu ambalaj içeriğinde 2 adet filtre bulunacaktır. 20 adet = (10 çift takım)
3	Kişisel Koruyucu Donanım - Kimyasal Koruyuculu Nitril Tek Kullanımlık Eldiven – 1 Kutu=100 Adet (20 paket S, 20 Paket M, 20 Paket L)	60 Kutu	✓ Nitril malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ En az 240 mm uzunlukta olmalıdır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Eldiven bedenleri S, M ve L olacaktır.20 kutu S beden, 30 kutu M beden, 30 Kutu L beden olarak alımı yapılacaktır. ✓ Eldivenler 100'lük kutular içerisinde ve üzerinde beden numarası yazılacak şekilde ambalajlanacaktır. ✓ Kimyasala karşı koruyucu eldivenler TSE EN 374-1 ve CE standardına sahip olacaktır.
4	Kimyasal Koruyuculu Gözlük	15 Adet	✓ TS 5560 EN 166 standardına uygun olacaktır. ✓ Gözlük polikarbonat lensli olacaktır.

			✓ Mekanik etkenlere karşı gözü koruyacak özellikte olacaktır. Gözlüklere çizilmezlik (K) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır. ✓ Kimyasal sıçramasında veya temasında maksimum koruma sağlayacaktır. ✓ Çalışanın gözünü tamamen saracak, ara boşlukları kalmayacaktır. ✓ Göz etrafında yumuşak malzemeden ara contası (yumuşak bir malzemeden burun köprüsü)bulunacaktır. ✓ Gözlük lensi tüm göz çevresini kapatacak şekilde tek parça ve yüze tam oturacak özellikte olacaktır. ✓ Gözlüğe anlık ısı değişimlerinde buğulanmaz (N) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Gözlüğün son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Ergonomik yapıda olacak ve kullanıcının görüş alanını kısıtlamayacaktır. ✓ Gözlükler tekli olarak ambalajlanacaktır.
5	Genel Kullanım Amaçlı Gözlük	20 Adet	✓ TS 5560 EN 166 standardına uygun olacaktır. ✓ Gözlük polikarbonat malzemeden üretilmiş olacaktır. ✓ Şeffaf renkte olacaktır. ✓ Mekanik etkenlere karşı gözü koruyacak özellikte olacaktır. Gözlüklere çizilmezlik (K) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Gözlük üstü gözlük kullanımına uygun olacaktır. ✓ Gözlüğe anlık ısı değişimlerinde buğulanmaz (N) özelliği kazandırılmış olacak ve bu husus belgelendirilecektir. ✓ Kullanıcının halihazırda kullandığı numaralı gözlükte kullanılabilirliği sağlayacaktır.

			✓ Gözlüğün son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Ergonomik yapıda olacak ve kullanıcının görüş alanını kısıtlamayacaktır. ✓ Gözlükler tekli olarak ambalajlanacaktır.
8	Lateks eldiven – 1 Kutu=100 Adet (10 Paket M, 10 Paket L Beden)	20 Kutu	✓ Koruyucu eldivenler TS EN 420 ve CE standardına sahip olacaktır. ✓ Tek kullanımlık olmalıdır. ✓ Lateks malzemeden imal edilmiş, pudrasız ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır. ✓ Yumuşak ve elastik yapıda olup, giyildiğinde kavrama özelliği sağlamalıdır. ✓ Her iki elde de kullanılabilir ve acil bir durumda yırtılıp çıkarılabilir olmalıdır. ✓ Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır. Ambalaj üzerinde beden numarası yazacaktır. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Eldivenbedenleri M ve L olacaktır. 10 kutu M beden, 10 Kutu L beden olarak toplamda 20 kutu alımı yapılacaktır. ✓
9	Kimyasal dayanımı yüksek eldiven	2 Adet (10 çift)	✓ TS EN 388 mekanik risklere karşı - 3.1.2.1 koruma seviyesinde olacaktır. ✓ TS EN 374 kimyasal risklere karşı AJKL koruyuculuk standartlarını sağlayacaktır. ✓ Eldiven PVC destekli ve %100 pamuk astarlı olacak. ✓ Yüksek kimyasallara ve bunları içeren solventlere karşı koruma sağlayacaktır. ✓ Kimyasal korumalar için kullanılacak eldiven en az 34 cm uzunluğunda olacaktır.



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAL VE MALZEME ALIMI İLANI

FR 3.6.1_11

			✓ Eldivenler orijinal ambalajlarında ve çiftli olarak teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde beden numarası belirtilecektir. ✓ Eldivenin son 3/6 ay içinde üretilmesi ve ambalajın üzerine üretim tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. ✓ Eldiven ebatları M ve L olacaktır. 5 adet M beden, 5 adet L beden olmak üzere toplamda 10 (çift) adet alınacaktır.
--	--	--	---


Doç. Dr. Halil İbrahim AKYILDIZ
Müdür Yardımcısı

ambalajın üzerine