



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIMİ

FR 3.6.1_10

Satın Alan Birim	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
Talep Eden Birim	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Alım şekli	Doğrudan Temin 22/D		
Talep Eden Birim Sorumlusu	Orhan TEZYAPAR	Tel : 0 224 294 0560	
Satın Alma Memuru	Gizem USAL	Tel : 0 224 294 0280	
		Faks : 0 224 294 0254	
		E-posta: satinalma@uludag.edu.tr	

Sıra No	Malzeme Adı	Malzeme Özellikleri	Miktarı
1	Kışlık Giyim Alımı	Ekli şartnamede belirtilmiştir.	9 kalem

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar ve ilan eki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde hizmet alımı yapılacaktır.

- 1- Teklifler 30/04/2025 tarih ve saat 16.00 'ya kadar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na elden teslim edilebileceği gibi posta ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- 2- Kısmi teklif verilmeyecektir. / ~~Kısmi teklif verilebilir.~~
- 3- Mal ve malzemenin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarikçiye aittir.
- 4- Teklifler **KDV hariç** olarak **TL** cinsinden verilecektir.
- 5- Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.
- 6- Diğer hususlar. (Alımı yapılacak hizmetin özelliğine göre ayrıca belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü
16059 Nilüfer / BURSA

Tel : 0 224 294 0280

Faks : 0 224 294 0254



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAL VE MALZEME ALIM

FR 3.6.1_10

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satın Alma Müdürlüğüne)

TALEP NO: 72

Tarih:/....../....

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;	
Adı ve Soyadı	
Firma Adı	
Açık Tebligat Adresi	
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	
Telefon ve Faks Numarası	
Elektronik Posta Adresi	

S. No	Hizmetin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
1	Kışlık uzun kollu tişört (erkek ve kadın)	296 adet		
2	Kışlık bot (erkek)	133 adet		
3	Kışlık bot (kadın)	15 adet		
4	Kışlık bere	148 adet		
5	Yağmurluk	148 adet		
6	Kışlık gömlek (Bekçi için, eski tip)	2 adet		
7	Kışlık pantolon (Bekçi için, eski tip)	1 adet		
8	Kışlık ayakkabı (Bekçi için, eski tip)	1 adet		
9	Kışlık mont (Bekçi için, eski tip)	1 adet		
TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)				

- Yukarıda belirtilen hizmet alımına ait teklifimizi **KDV hariç** TL bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.
- Teklifimiz/....../.... tarihine kadar geçerlidir.
- Söz konusu hizmet ilan ve eki teknik şartnamede belirtilen tarih ve saatlerde yerine getirilecektir.
- Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faks numarama tebligat yapılmasını:

- ☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;

Adı ve Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GÜVENLİK
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B. U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Güvenlik personelinin beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Özel Güvenlik Birimi personeli kışlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

KIŞLIK UZUN KOLLU TİŞÖRT ÖZELLİKLERİ:

Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr +-5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır. Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG) Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır. Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır. Yaka kısmı ve kol ağzı füme olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır. Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır. Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır. Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır. Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır. Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır. Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

KIŞLIK BOT ÖZELLİKLERİ:

Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir. Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerinde kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

KIŞLIK BERE ÖZELLİKLERİ

Malzeme cinsi %90 Akrilik ve %10 Yün olacaktır.(Her ikisi için+-5)
En az 80g/m² olacaktır,
Füme renk olacaktır.
Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
İşlemeli özel güvenlik arması olacaktır.

YAĞMURLUK

Standart olup, su geçirirmeyen kumaştan olacaktır. Özel güvenlik arması olacaktır.


Orhan TEZYAPAR
Güvenlik Koordinatörü

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BEKÇİ
KILIK KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1-1- İş sahibi idarenin;

- a- Adı:
- b- Adresi:
- c- Telefon No:
- d- Faks No:
- e- E posta:

1-2- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.

Madde 2- Tanımlar

2-1- Bu şartname metninde geçen;

- a- B.U.Ü. deyimi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü;
- b- Yüklenici deyimi, bu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firmayı ifade eder.

Madde 3- Firmalar şartnamede belirtilen giyim eşyası numunelerinden birer örnekle ihaleye katılacaklardır.

Madde 4- Bekçi personel beden ölçüleri tek tek alınmak suretiyle kışlık kıyafetleri hazırlanacaktır. Beden ölçüleri alınan personele kıyafeti teslim edilirken tekrar ölçü kontrolü yapılarak doğabilecek uygunsuzluklar bila bedel yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

5-1 Bekçi personeli yazlık kıyafetlerine ait teknik bilgiler ektedir.

- a- Kılık kıyafetin renk, cins ve özellikleri
- b- Kılık kıyafetin şekil ve adetleri

Madde 6- Kılık kıyafetin madde 5'te belirlenen teknik özelliklere uygunluğu Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde gerekli ödeme yapılacaktır.

Madde 7- İş bu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

KIŞLIK KIYAFET TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

KIŞLIK GÖMLEK ÖZELLİKLERİ:

Gömlerler gri renktedir. Teri koton % 45 pamuk, % 55 polyester karışımı kumaştan yapılacaktır. Gömlerler uzun kollu olacak, kol manşetleri iki adet metal düğmeli olacaktır ve manşet bitiminde uygun ölçüde yırtmaç bulunacaktır. Yakanın enseden genişliği 5 cm olup uçlara doğru önden 7 cm kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık 8 cm olur. Gömleğin arkası düz robalıdır. Pile yoktur. Kol kapakları 6-7 cm eninde çift düğmelidir. Ter haslığı minimum 4 olacaktır.

KIŞLIK PANTOLON ÖZELLİKLERİ:

Pantolon kumaşı Siyah renkli sık dokunmuş %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan gramı en az 340g/m2 olacaktır. Pantolon beden ölçüsünde kesildikten sonra kumaşın kenarları iplik atmalarını önlemek için kumaş rengine uygun overlok yapılacaktır. Pantolonlarda her iki yanda birer adet astarlı cep, arkada 2 cep kenarları 4 cm eninde düz kapaklı yine içten astarlı olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çıma dikişi atılacaktır. Arkadan iki pens ile belden daraltılmıştır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bolluğa sahiptir. Pantolon boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Arka ceplerin kenarları 4 cm eninde ve düz kapaklıdır. Paça genişliği 22-24 cm'dir. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olmalıdır. Yıkama haslığı ve güneş ışığına karşı haslık değerleri en az 4 olacaktır. Yıkamayla rengi akmayacak ve güneş altında solmayacaktır.

KIŞLIK AYAKKABI ÖZELLİKLERİ

Kışlık ayakkabılar siyah vidala deriden yapılacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır. Kışlık pamuklu astar ve tam boy mastradan olacaktır. Tabanı Thermo kışlık hazır taban olacaktır. Astar çorabı boyamayacaktır. Fora dikişli veya açılmayan sağlam pres baskı yapıştırılmalı olacaktır.

KIŞLIK MONT ÖZELLİKLERİ:

Mont yağmur geçirmeyen kumaştan siyah renkli olacaktır. Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş fermuarlı ve çıtçıtlı olacaktır. Yakası tek parça açık olup yaka uçları yuvarlak olacaktır. Göğüs cepleri iki tarafta da olup cepli olacaktır. Boyu kalça hizasında olup bel yanlar lastikli arkası düz olacaktır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişli olacaktır. Güneş ışığı altında rengi solamayacaktır. Haslık değeri en az 4 olacaktır.


Orhan TEZYAPAR
Güvenlik Koordinatörü